



Husqvarna®

AGREDIAM



DU MATÉRIEL PRO, LE SERVICE EN +

OFFRES TÉLÉVENTE

UNIQUEMENT JUSQU'AU 15 SEPT. 2026

DISQUES DIAMANT

TACTI-CUT S65

Ø 125 mm - Ø 250 mm



DÉCOUPEUSES

K4000

CUT-N-BREAK

WT15i GRATUIT



COMPACTAGE

LT 6005

280 mm

**PRIX NET
EXCEPTIONNEL**



OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES DÉCOUPEUSES

OFFRE 15

K770

CARTER 300 MM

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

- diamètre 300 mm
- +10 disques AB 300 mm
- Cylindrée : 74 cm³
- Puissance : 3,7 kW
- Profondeur de coupe : 100 mm
- Poids : 9,6 kg

D'origine livrée sans disque

Réf. lot : 953 429 830



LOT K770-12"

+10 DISQUES MIXTE AB

PRIX SPÉCIAL

OFFRE 16

K770

CARTER 350 MM

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

- diamètre 350 mm
- +10 disques AB 350 mm
- Cylindrée : 74 cm³
- Puissance : 3,7 kW
- Profondeur de coupe : 125 mm
- Poids : 9,8 kg

D'origine livrée sans disque

Réf. lot : 953 429 831



LOT K770-12"

+10 DISQUES MIXTE AB

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES DÉCOUPEUSES

OFFRE 17


K770 SMARTGUARD

CARTER 350 MM

+10 DISQUES MIXTE AB D350MM

+1 DISQUE VARI-CUT S45 D350MM INCLUS

- Cylindrée : 74 cm³
- Puissance : 3,7 kW
- Carter de disque : 350 mm
- Profondeur de coupe : 125 mm
- Poids : 11,1 kg



PRIX SPÉCIAL - SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE



La Husqvarna K 770 SmartGuard est une puissante découpeuse polyvalente dotée de fonctionnalités qui en font l'une des meilleures du marché. Équipé de la technologie SmartGuard, ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond, car il met l'accent sur une méthode de travail et une zone de coupe appropriées. Le système semi-automatique SmartTension™ permet une transmission optimale de la puissance, une usure minimale et une durée de vie maximale de la courroie. Son poids léger, son remarquable rapport puissance/poids, son démarrage fiable et ses vibrations exceptionnellement faibles permettent de réduire la fatigue et d'optimiser la productivité.

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES DÉCOUPEUSES

OFFRE 18

K4000

CUT-N-BREAK

- Moteur : Electrique 230 V
- Puissance : 2700 W
- Profondeur de coupe : 400 mm
- Poids : 8,9 kg

Réf. : 966 388 204



GRATUIT

PULVÉRISATEUR WT15i

Un réservoir d'eau compact et facile à utiliser de 15 litres qui vous permet de travailler efficacement. Il est équipé d'une pompe électrique, le pompage manuel est donc inutile. Le WT 15i fait partie de notre gamme de batteries de la série BLi-X et fonctionne avec des batteries BLi.

OFFRE 19

K760

CUT-N-BREAK

- Cylindrée : 74cm3
- Puissance : 3,7 kW
- Profondeur de coupe : 400mm
- Poids : 11,1 kg

Réf. : 967 195 701



PROFITEZ DE CETTE VENTE FLASH



**POUR L'ACHAT D'UNE K4000 CNB OU K760 CNB =
1 PULVÉRISATEUR À BATTERIE WT15i OFFERT**

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES MATÉRIELS À BATTERIE

OFFRE 20

K 1 PACE + 2x B750X + C1800X

CARTER 350 MM

+ 1 CAISSE DE TRANSPORT À 1€ H.T.*

- Source : Batterie PACE 94V - 8Ah
- Carter de disque : 361mm
- Profondeur de coupe : 145mm
- Poids : 7,4kg



SÉCURITÉ MAXIMALE



La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. Équipée de la fonction de freinage X-Halt™ pour une meilleure sécurité de fonctionnement. Machine ergonomique et conviviale, à faibles vibrations, parfaitement équilibrée et sans aucune émission de CO₂ pendant l'utilisation. Grâce à la connectivité intégrée, vous pouvez facilement surveiller l'emplacement de la machine, son temps de fonctionnement, les intervalles d'entretien, et recevoir des mises à jour sans fil grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air). Alimentée par le système de batterie Husqvarna PACE à puissance élevée et charge rapide, elle offre une productivité impressionnante. Elle est parfaitement adaptée à notre gamme de disques pour équipement à batterie spécialement conçus pour optimiser la profondeur de coupe et les performances. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

OFFRE 21

WT15i

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

- diamètre 300 mm
- +10 disques AB 300 mm

- Source : Batterie BLi 36V
- Réservoir d'eau : 15 l
- Longueur du tuyau : 5m
- Poids : 3,6kg

Un réservoir d'eau compact et facile à utiliser de 15 litres qui vous permet de travailler efficacement. Il est équipé d'une pompe électrique, le pompage manuel est donc inutile. Le WT 15i fait partie de notre gamme de batteries de la série BLi-X et fonctionne avec des batteries BLi.



PRIX EXCEPTIONNEL

OFFRE 22

LF60i + 2x 40-B330X + QC500X

- Source : Batterie BLi 36V
- Réservoir d'eau : amovible
- Force centrifuge : 10,4kN
- Poids : 69kg



Alimentée par notre système de batterie BLi-X 36 V, la plaque avant LF 60i LAT ne produit pas de gaz d'échappement, ce qui peut contribuer à un environnement de travail plus propre pour l'opérateur. La LF 60i LAT est idéale pour les travaux d'aménagement des allées ainsi que pour les travaux de réparation et d'entretien dans des zones telles que les voies d'accès et les parkings. Les domaines d'application sont le compactage de couches fines à moyennes de sols granuleux et de couches d'asphalte fines. Les besoins d'entretien sont réduits grâce à l'unité excentrique moulée et à un moteur sans balais, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement. Le chargeur et la batterie de la LF 60i LAT peuvent être utilisés avec plusieurs machines Husqvarna.

PRIX EXCEPTIONNEL

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES MATÉRIELS À BATTERIE

OFFRE 23

LF 75 PACE + 2x B750X + C1800X

420 MM

- Source : Batterie PACE 94V - 8Ah
- Largeur plaque: 420 mm
- Puissance de sortie: 2,7 kW
- Poids: 90 kg



PRIX EXCEPTIONNEL



La LF 75 PACE est une plaque vibrante avant à fonctionnement rapide, conçue pour un compactage efficace des sols granulaires et de l'asphalte, notamment pour les allées et les parkings. Alimentée par la plateforme batterie Husqvarna PACE, elle offre des performances équivalentes à celles de son homologue thermique. Elle convient à un large éventail de travaux de réparation et de maintenance, incluant le bâtiment, l'aménagement paysager, les travaux d'aménagement extérieur et les applications d'infrastructure.

Conçue pour être robuste et nécessiter peu de maintenance, la LF 75 PACE est simple à utiliser et à manœuvrer. Ne produisant aucune émission directe ni gaz d'échappement, elle contribue à un environnement de travail plus propre pour l'opérateur. La batterie et le chargeur sont compatibles avec d'autres machines Husqvarna utilisant la plateforme batterie PACE.



AUCUNE ÉMISSION DIRECTE PENDANT L'UTILISATION

Profitez de la liberté offerte par une machine électrique. Explorez de nouvelles possibilités d'application en utilisant la machine en intérieur ou dans des zones urbaines où les émissions et les niveaux sonores sont réglementés.



PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ ÉLEVÉES

Des plaques vibrantes avant à fonctionnement rapide, conçues pour un compactage efficace de l'asphalte et des sols. Elles offrent des performances équivalentes aux versions thermiques correspondantes : 420 mm / 15 kN et 500 mm / 17 kN.



AUTONOMIE PROLONGÉE

Permet de réaliser la majorité des travaux avec plus de 30 minutes d'autonomie par batterie (B750X PACE). La recharge rapide de la batterie (moins de 45 minutes) garantit des performances optimisées et une productivité continue.



TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT PLUS LONGTEMPS

La poignée efficace à faible vibration réduit les secousses, vous permettant de travailler pendant des heures sans fatigue et sans dépasser les valeurs limites réglementaires.

OFFRE 24

ASPIRATEUR DE 110 SH



- Source d'alimentation: Câblée
- "Phases": 1 ph
- Puissance d'entrée: 0,9 kW
- Air flow: 180 m³/h

PRIX EXCEPTIONNEL

OFFRE 25

ASPIRATEUR DE 35 H

- Source : Câblée
- Puissance : 12 kW
- Air flow: 133,2 m³/h
- Poids : 22 kg



PRIX EXCEPTIONNEL

OFFRE 26

AIR CLEANER A 45

- Source : Câblée
- Puissance d'entrée / 0,53 kW
- Air flow: 1 000 m³/h
- Poids : 20 kg



PRIX EXCEPTIONNEL



L'A 45 fait partie de notre dernière génération de purificateur d'air, développé avec un tout nouveau niveau d'intelligence et de mobilité pour répondre aux demandes des clients. Recommandé pour les espaces allant jusqu'à 45 m² dans le cadre d'une configuration à une seule machine. Une alarme visuelle à code couleur indique clairement l'état du filtre. Ces unités innovantes sont compactes et empilables, ce qui représente un avantage en termes d'entretien, de transport et de manipulation. L'A 45 peut être utilisé comme purificateur d'air et comme appareil d'air à pression négative. La filtration en deux ou trois étapes permet de capturer diverses particules couramment produites sur les chantiers, notamment la poussière de silice et la poussière de bois, ainsi que la poussière de métal, de gypse et d'autres matériaux. Le filtre à charbon actif est disponible en option.

Inclus :

- ✓ Préfiltre
- ✓ Filtre absolu HEPA H13

Non inclus :

- ✗ Préfiltre lavable
- ✗ Filtre absolu HEPA H14
- ✗ Filtre à charbon actif



SUIVI EN TEMPS RÉEL DE L'ÉTAT DES FILTRES

La barre LED située à l'avant de la machine affiche en temps réel le niveau de saturation du filtre, avec cinq étapes distinctes codées par couleur. Cette visualisation permet de savoir facilement, même à distance, si les filtres fonctionnent correctement. Planifiez l'entretien de vos filtres sans effort et sans approximation.



ÉTANCHÉITÉ IPX4 POUR UNE DÉCONTAMINATION FACILE

L'air cleaner est classé IPX4, ce qui permet de le nettoyer facilement à l'eau, par exemple à l'aide d'un tuyau. Les filtres doivent être retirés avant tout lavage à l'eau.



RÉGLAGE FLEXIBLE DE LA VENTILATION

Choisissez parmi trois modes de vitesse — Débit maximal, Standard ou Silencieux — pour trouver le bon équilibre entre filtration et niveau sonore. Le mode le plus silencieux fonctionne à 50 dB tout en assurant environ 30 % du débit d'air maximal.



EFFICACITÉ DES FILTRES TESTÉE ET VÉRIFIÉE

Chaque filtre absolu est testé individuellement à débit d'air maximal, afin de garantir une filtration optimale des particules. Cela assure une efficacité maximale en toutes circonstances. Les filtres sont conformes aux niveaux de filtration annoncés : classe M/H, HEPA, H13, H14. Une étiquette sur le côté de chaque air cleaner permet d'accéder facilement aux performances de filtration et aux normes respectées par nos filtres essentiels.

OFFRE 27

FOREUSE DM 230 + BÂTI DS 150 + 3 FORETS TACTI-DRILL

D52, D102, D152 mm

- Moteur : Electrique 230V
- Puissance : 1,85 kW
- Vitesses : 3
- Poids moteur : 7 kg
- Diamètre max. 150mm avec bâti,
- 82mm à la main.
- Type de raccord . 1"1/4 et ½ G

PRIX EXCEPTIONNEL



OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES FORAGE

OFFRE 29

FOREUSE À SEC DM 210 + 2 FORETS ELITE-DRILL™ D20

D62, D82 mm

- Moteur : Electrique 230V
- Puissance : 2.000 W
- Vitesses : 2
- Poids moteur : 6.5 kg
- Diamètre max. 75mm à la main / 150mm sur bâti
- Type de raccord . 1"1/4 et ½ G



PRIX EXCEPTIONNEL

CONSEIL PRATIQUE :



**JUMELEZ VOTRE
DM 210 À L'ASPIRA-
TEUR DE 35 H POUR
UN TRAVAIL SANS
POUSSIÈRE !**



OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES SCIE SUR TABLE

OFFRE 30

SCIE SUR TABLE TS 350 E

- Moteur : 220V
- Puissance : 2,2 kW
- Profondeur de coupe max. : 100mm
- Longueur de coupe max. : 700mm
- Carter de disque : 350mm
- Poids : 92 kg

Réf. lot: 965 148 001



BLOC, PAVÉ



BRIQUE



BÉTON



OFFRE TRÈS SPÉCIALE

CHÂSSIS REPLIABLE ROULETTES DE TRANSPORT



TÊTE INCLINABLE



OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES COMPACTAGE

OFFRE 31

LF 75 500 LAT

500 MM

- Moteur : HONDA GX160
- Poids : 97 kg
- Puissance de sortie : 3,6 kW
- Vitesse : 23 m/min
- Largeur de semelle : 500 mm

Réf. art. : 967 854 906

POIGNÉE À FAIBLE VIBRATIONS



PRIX EXCEPTIONNEL



OFFRE 32

LF 80 LAT

420 MM

- Moteur : HONDA GX160
- Poids : 95 kg
- Puissance de sortie : 3,6 kW
- Vitesse : 33 m/min
- Largeur de semelle : 420 mm

Réf. art. : 967 855 002

PRIX EXCEPTIONNEL



- Des heures de travail en toute efficacité
- Une manipulation facile pour des résultats excellents
- Travailler plus avec moins d'eau
- Facile à transporter
- Espace de stockage peu encombrant
- Plaque arrière combinée pour le sol et l'asphalte

OFFRE 33

LF 100 LAT

500 MM

- Moteur : HONDA GX160
- Poids : 109 kg
- Puissance de sortie : 3,6 kW
- Vitesse : 25 m/min
- Largeur de semelle : 500 mm

Réf. art. : 967 855 102

PRIX EXCEPTIONNEL



- Des heures de travail en toute efficacité
- Une manipulation facile pour des résultats excellents
- Travailler plus avec moins d'eau
- Optimisé pour l'asphalte

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES COMPACTAGE

OFFRE 34

LT 6005

280 MM

- Moteur : HONDA GXR120
- Poids : 69 kg
- Puissance de sortie : 2,7 kW
- Vitesse : 16,5 m/min
- Largeur de semelle : 280 mm

Réf. art. : 967 854 505



INDICATEUR DE COLMATAGE DE FILTRE HORAMÈTRE



CONSEIL PRATIQUE :

PROLONGEZ ET AMÉLIOREZ LA DURÉE DE VIE DE VOS MATÉRIELS !

