
Eichinger®

ROBUSTE. ORANGE. EICHINGER.









eichinger.fr

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

BENNE À BÉTON

ACCESSOIRES DE GRUE

PINCES & GRAPPINS



1014 **Benne à béton**
surbaissée
ouverture large par levier

Capacité de 120 à 500 litres

1016 **Benne à tuyau**
à entonnoir
ouverture large par levier

Capacité de 150 à 4000 litres

1016 V **Benne à tuyau**
à entonnoir ouverture
par volant

Capacité de 150 à 4000 litres



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1018
version á
entonnoir et
couchée

1018 V
version á entonnoi,
couchée et volant

1021

1021 V
version à
volant, droite

1018(V) **Benne à tuyau**
à entonnoir, couchée
ouverture soit par levier soit par volant

Capacité de 150 à 2000 litres

1021(V) **Benne à béton**
fond ouvrant à trappe vidage latéral;
ouverture soit par levier soit par volant

Capacité de 150 à 2000 litres

Bennes à béton cylindro-côniques



1016 RC **Benne à tuyau**
à entonnoir,
radio-commandée

Capacité de 250 à3000 litres

1091(G) **Benne à béton**
surbaissée, fond ouvrant
2 volets par levier

Capacité de 150 à 1500 litres

1017 **Benne à tuyau**
fermeture par vanne

Capacité de 150 à 2000 litres



1025(V) **Benne à béton**
fond ouvrant, couchée, vidage latéral,
ouverture soit par levier soit par volant

Capacité de 150 à 4000 litres

1028(V) **Benne à béton**
à ouverture large droite, vidage latéral,
ouverture soit par levier soit par volant

Capacité de 250 à 4000 litres



1033(C) **Benne à tuyau**
droite ou couchée, vidage latéral, réceptacle de laitance latéral

Capacité de250 à 4000 litres

1034(C) **Benne à tuyau**
droite ou couchée, réceptacle de laitance central

Capacité de 250 à 4000 litres

1035 **Benne à tuyau**
réceptacle de laitance latéral, droite

Capacité de 250 à 4000 litres



Eichinger®

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1224 **Benne basculante**
tronconique acier

Capacité de 150 à 2000 litres

1225 **Bac à mortier**
PVC

Capacité á 200 litres

1227 **Benne basculante**
tronconique en PVC

Capacité á 80 litres

Bennes à béton octogonales



1036 **Benne à tuyau** réceptacle de laitance latéral, couchée

Capacité de 250 à 4000 litres

1037 V **Benne à tuyau** à entonnoir, volant et déclenchement à corde combinés

Capacité de 250 à 4000 litres

1038 V **Benne à tuyau** à entonnoir, volant et déclenchement à corde combinés

Capacité de 250 à 4000 litres

1039 V **Benne à banche** fond ouvrant à trappe, vidage latéral, volant, couchée

Capacité de 500 à 4000 litres

Bac à mortier, bac palettes, Benne à béton



En option: Version avec mécanisme pour dispositif de basculement 1046.22
En option: galvanisé à chaud



Traverse de déversement 1046.22



1047







Goulotte en option



1046.12 version légère avec œillets ronds en acier (execution standard)

1046.12 version renforcée avec œillets en tôle d'acier



2016
Capacité de 350 à 1000 litres


1046 **Bac à déchets**

Capacité de 500 à 3000 litres

1047 **Bac palettes**

Capacité de 360 à 1500 litres

2016 **Benne à béton** surbaissée, spéciale bétonnière avec fourreaux multi-prises



1040 **Benne à déchets**
pour chariot élévateur et pour grue

Capacité de 350 à 1500 litres

1044 **Benne à terre**
auto-basculante à crochet contrepoids

Capacité de 200 à 4000 litres

1045 A **Benne à terre**
automatique à palonnier

Capacité de 150 à 4000 litres



2011 **Benne basculante**
à mécanisme automatique

Capacité de 300 à 3000 litres

2012 **Benne basculante**
surbaissée

Capacité de 300 á 1500 litres

2013 **Benne basculante**
à fourreaux multi-prises, basculement frontal et latéral

Capacité de 300 á 1500 litres

Bennes à terre, gravats et mortier



1045 M **Benne à terre**
mécanique à palonnier

Capacité de 200 à 8000 litres

1081 **Benne preneuse**
monocâble et
bras pivotant

Capacité de 600 à 1200 litres

2010 **Benne basculante**
pour chargeur télesco-
pique avec auto-lock

Capacité à 1000 litres

Bennes basculantes, pelle chargeuse



Livraison des roulettes en option

2031 **Benne universelle**
pour grue ou pour chariot élévateur

Capacité de 300 à 1000 litres

2032 **Benne à fond**
ouvrant, superposable
pour grue ou pour chariot élévateur
Capacité de 300 à 2000 litres

2041 **Chariot benne**
ergonomique

Capacité de 200 à 1000 litres



1051 **Lève-palette**
léger, écartement
et hauteur fixe


Capacité de charge de 600 à 3000 kg

1052 **Lève-palette**
auto-équilibrée, écarte-
ment et hauteur réglable

Capacité de charge de 600 à 3000 kg

1053 **Lève-palette**
équilibrage manuel,
écartem. et hauteur réglable

Capacité de charge de 600 à 3000 kg



2081 **Potence de levage**
télescopique

Capacité de charge de 2500 à 5000 kg

2082 **Potence de levage**
télescopique et articulée

Capacité de charge de 2500 à 5000 kg

Nous réservons le droit d'apporter
des modifications techniques.

Lève-palettes et protecteurs



1054 **Lève-palette**
auto-équilibrée, écartement et hauteur réglable

Capacité de charge de 600 à 3000 kg

1055 **Lève-palette**
écartement et hauteur fixe

Capacité de charge de 600 à 3000 kg

1056 **Lève-palette**
écartement et hauteur réglable

Capacité de charge de 600 à 3000 kg

Potence, Fourreau porte-charge



2084 **Fourreau porte charge**
pour 1 fourche ou 2 fourches de chariot élévateur
Capacité de charge de 1000 à 5000 kg

1097 **Palonnier**
de sac à gravats

Capacité de charge de 1000 à 3000 kg

1328 **Palette pour**
4 - 6 bouteilles de gaz
Capacité de charge de 900 à 1200 kg

DIN 4034.1
par regard béton avec joint en caoutchouc



DIN 4034.2
anneaux de puits conventionnels







1061 **Léve buses**
Tri-crochets,plage de serrage réglable

Capacité de charge de 1500 à 4000 kg

1062 **Pince à regard béton**
Tri-crochets, plage de serrage fixe, semi-automatique

Capacité de charge de 1500 à 5000 kg

1063 **Pince à regard béton**
Tri-crochets automatique

Capacité de charge de 1500 à 4000 kg

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



1555
Capacité de charge de1000 à 3000 kg



1562.1



1551
Capacité de charge à 250 kg



1562.5

1546 **Pose-bordure universelle**

Capacité de charge à 500 kg

1551 **Pince bordure**
mécanique, automatique

1555 **Pince à palfeuilles palplanches**

1562 **Pince à éléments préfabriqués**

Capacité de charge de 900 à 4000 kg

Pinces à regard / tuyau béton préfa



1067 **Grappin à regards**
et cône DIN 4034-1 et 2


Capacité de charge à 2500 kg

1064 **Benne preneuse de tuyau**
beton automatique, levage et pose en tranchées

Capacité de charge de 1500 à 10000 kg

1065 **Grappin à tuyau**
automatique et semi automatique levage et pose en tranchées

Benne preneuse – Pinces à matériaux préfa




1567 **Pince à cubes**
pour blocs en béton

Capacité de charge à 2500 kg

1086 **Pince à bordure**
protection de sécurité autoroute

Capacité de charge à 4500 kg

1088 **Grappin mécanique**
pour éléments béton préformés



1315.5-8+11
Un grand côté rabattable 1/3

1316 Boîte à matériel avec parois soudées cloisons de séparation, en option en version galvanisée à chaud

Dimensions sur mesure sur demande

1316.5-8+11
Un grand côté rabattable 1/3

1314 **Panier de stockage**

Capacité de charge à 1500 kg, empilable jusqu'à 4 niveaux en intérieur

1315 **Panier de stockage grillagé**

Capacité de charge à 2000 kg, empilable jusqu'à 4 niveaux en intérieur

1316 **Panier de stockage tôlé**

Capacité de charge á 2000 kg, empilable jusqu'à 4 niveaux en intérieur



Silo distributeur sur roues - de série

2051 **Silo distributeur**


Capacité de charge de 300 à 600 kg

2056 **Trémie de remplissage** avec anneaux pour BigBags

2057 **Trémie de transfert**

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Paniers de stockage et lève-palettes









1058 **Panier de stockage**
pour chariot élévateur

Capacité de charge à 1500 kg

1058.9 **Transport de matériel**
récipient de transport

Capacité de charge à 1500 kg

CE


Bennes basculantes, pelle chargeuse











2062 **Pelle chargeuse**
avec fourreaux fermés
côté cuve

Capacité de charge de
300 à 2500 kg

2063 **Pelle chargeuse**
avec fourreaux ouverts
côté cuve

Capacité de charge de
300 à 2500 kg

2064 **Pelle godet**
avec dispositif de
basculement hydraulique

Capacité de charge de
500 à 1500 kg












1073.1 utilisation avec chariot élévateur à fourche et grue





1073.1 **Nacelle de travail**

PM poids maximal 480 kg

1075 **Nacelle à blessés**

PM poids maximal 1050 kg

1210 **Coffre à outils**
acier

Capacité 300, 500 ou 600 litres







3021.1 podium de lavage avec 3021.2 bac de rétention (en option)

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

3021+ 3022 version compacte, composée de : podium + station + support pour big-bag







3022
Station de lavage avec rampe à tuyau

3021.1
Podium de lavage

3021 **Podium de lavage**

Capacité de charge de 300 à 600 kg

3021.3 **Tourelle de lavage**
avec bac de rétention

Pour le nettoyage de tous types de bennes à béton 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 d'un volume jusqu'à 1500 L inclus.

3022 **Station de lavage**

Nacelles et accessoires pratiques



1230 **Cabane à plans**

Capacité de charge de 210 á 240 litres

2077 **Balai**
pour chariots élévateurs, chargeuses sur roue, etc ...

Largeur du balai : 1000, 1500, 2000 mm

2275 **Bac de rétention et rayonnage**

Matériel de lavage et écologie



3010 **Bac de rétention cubo-conique**

Capacité de charge de 210 á 240 litres

3039 **Support de Big-Bag poubelle de rétention multi usage**

Capacité de charge á 375 litres

3030 **Bac de rétention ECO stockage extérieur**

Capacité 200, 400 ou 1000 litres

Florian Eichinger GmbH fabrique selon les directives du système de gestion de la qualité DIN ISO 9001:2015 et les produits sont testés par l'institut de contrôle indépendant TÜV Nord pour la sécurité des produits.



FE Florian Eichinger GmbH
An der Laende 10
BP 36
92359 Muehlhausen
Allemagne

Tél. 04.78.14.36.28
Fax 04.78.63.79.58
france@eichinger.fr
www.eichinger.fr

ROBUSTE. ORANGE. EICHINGER.

Contactez-nous pour plus d'information !