OUTILLAGE CATALOGUE

COUVERTURE ZINGUERIE



TYMA DIFFUSION



QUI SOMMES-NOUS ?

Tyma Diffusion, spécialiste de la transformation de tôle fine en France

Tyma Diffusion est une entreprise **spécialisée dans les machines et outils pour tôles fines**, implantée à Chalon-sur-Saône depuis 2009. L'histoire de l'entreprise Tyma Diffusion prend racine dès 1817 avec la création de la Tôlerie Cordier en Franche-Comté. Plus de 150 ans après, cette société de transformation de tôle et de zinguerie développe une nouvelle activité : **la distribution de machines et de matériels pour les couvreurs-zingueurs**. Une solide expertise métier était à l'origine de cette activité de vente-conseil. Il en est de même pour l'entreprise Tyma. Émanation directe d'une longue histoire de savoir-faire et de métier, Tyma perpétue une tradition faite de **respect, de confiance et d'exigence**. Aujourd'hui, nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes à l'écoute de vos besoins.

Chez Tyma, nous faisons de l'accueil une valeur fondamentale. Nous vous recevons dans **notre showroom de 500 m²**, pour y découvrir nos produits et vous former. Nous avons bâti notre image sur la fiabilité de nos produits, ainsi que sur la compétence de nos équipes. Avec Tyma, chaque projet est traité avec rigueur, afin de garantir un résultat à la hauteur de vos attentes. **Outillage à main, machine manuelle et machine électrique : nous sommes les spécialistes français de la transformation de tôle fine**. Nous vous offrons un accompagnement durable sur tous vos outils grâce à notre service après-vente où nous effectuons **l'entretien, la maintenance et le dépannage.**

SOMMAIRE

Façonnage du zinc, de l'acier et de l'alu

Cisailles 4

Cisailles STUBAI 9

Pinces 10

Martellerie, battes & boursaults 19

Joint debout 24

Gamme TOP 29

Travail des descentes d'eaux & gouttières 36

Plieuses à mains

WUKO 41

Perfect Bender 52

Ardoises 60

Tuiles 65

Bac acier & étanchéité 68

Mesure & traçage 71

Poches à clous et tabliers 76

Rangement et stockage 78

Coupe des matériaux 79

CISAILLES

Que vous travailliez sur des couvertures en zinc, en cuivre, en acier ou d'autres matériaux, nos cisailles sont polyvalentes et adaptées à toutes les applications. Qu'il s'agisse de coupes droites, courbes ou de formes spécifiques, vous pourrez compter sur nos outils pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets les plus complexes.

05
CISAILLES

Une gamme de cisailles complète pour tous les types de coupes !




06
CISAILLES UNIVERSELLES

Des cisailles offrant une grande souplesse d'utilisation selon vos besoins !



07
CISAILLES ARTICULÉES

Des cisailles démultipliées permettant de réduire grandement la force à appliquer !



08
ENCOCHEUSES

La forme oblongue des encocheuses permet d'éviter les déchirures lors du pliage !



09
CISAILLES STUBAI

Les cisailles de la marque STUBAI !








CISAILLE COUPE TROU 260 MM

Réf G : *55000004*



Réf D : *55000003*





Longueur totale : 260 mm

Profondeur de coupe : 50 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

Existe en version 280 mm
Réf G : 55000006 - Réf D : 55000005



CISAILLE BICHANTOURNEUSE 280 MM

Réf G : *55000012*



Réf D : *55000011*





Longueur totale : 280 mm

Profondeur de coupe : 55 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

Existe en version 270 mm
Réf G : 55000010 - Réf D : 55000009



CISAILLE PÉLICAN 300 MM

Réf G : *55000014*



Réf D : *55000013*





Longueur totale : 300 mm

Profondeur de coupe : 75 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

Existe en version droite 350 mm
Réf : 55000022




CISAILLE COUPE TROU RONDE 270 MM

Réf G : 55000131



Réf D : 55000132





Longueur totale : 270 mm

Profondeur de coupe : 60 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

La lame incurvée permet d'avoir une grande liberté de mouvement



CISAILLE UNIVERSELLE 2 LAMES ÉTROITES

Réf : 55000008





Longueur totale : 265 mm

Profondeur de coupe : 70 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

Version droite uniquement



CISAILLE UNIVERSELLE 1 LAME LARGE & 1 LAME ÉTROITE

Réf : 55000007





Longueur totale : 265 mm

Profondeur de coupe : 70 mm

Poignées gaînées PVC isolantes


Lames en acier au carbone forgé à chaud

Version droite uniquement




CISAILLE PASSE-FRANC ARTICULÉE 250 MM

Réf G : *55000021*



Réf D : *55000020*





Longueur totale : 250 mm

Profondeur de coupe : 40 mm

Poignées gaînées PVC isolantes
Lames en acier au carbone forgé à chaud

Force démultipliée pour un travail confortable et prévenir des T.M.S.

Version lames en acier HSS pour une dureté élevée et une coupe nette
Réf HSS G : 55000028
Réf HSS D : 55000027




CISAILLE AVIATION 250 MM

Réf G : *55000002*



Réf D : *55000001*





Longueur totale : 250 mm

Profondeur de coupe : 40 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

Force démultipliée pour un travail confortable et prévenir des T.M.S.



CISAILLE COUPE TROU ARTICULÉE

Réf G : *55000030*



Réf D : *55000029*





Longueur totale : 250 mm

Profondeur de coupe : 40 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames micro-dentelées en acier au carbone forgé à chaud

Force démultipliée pour un travail confortable et prévenir des T.M.S.



RESSORT POUR CISAILLES

Réf : 57270250



Ressort permettant le retour facile des couteaux

S'adapte à toutes les cisailles facilement

Livré par 5 pièces



ENCOCHEUSE GRIGNOTEUSE

Réf : 55000033





Longueur totale : 250 mm

Profondeur de coupe : 40 mm

Poignées gaînées PVC isolantes

Lames en acier au carbone forgé à chaud

Force démultipliée pour un travail confortable et prévenir des T.M.S.



CISAILLE À GRIGNOTER LA TÔLE BK1/II

Réf : 48000008





Longueur oblong : 25 mm max

Capacité : 0.8 mm acier

Parfait pour le travail du joint debout

Profondeur de découpe ajustable

Coupe sans déchirure



CISAILLE COUPE TROU COUDÉE 250 MM

Réf G : 57267601 - Réf D : 57267501

Longueur totale : 250 mm

Profondeur de coupe : 50 mm

Parfait pour des découpes en courbes de petit diamètre

Existe aussi en version 300 mm :
Réf G 300 mm : 57267602
Réf D 300 mm : 57267502



CISAILLE COUPE TROU RONDE 250 MM

Réf G : 57267702 - Réf D : 57267701

Longueur totale : 250 mm

Profondeur de coupe : 45 mm

Très précise lors de découpes circulaires

Existe aussi en manche PVC à droite
Réf : 57267703



CISAILLE COUDÉE MULTI-USAGES 280 MM

Réf G : 57270501 - Réf D : 57270001

Longueur totale : 280 mm

Profondeur de coupe : 50 mm

Existe aussi avec revêtement synthétique
Réf G : 57270511 - Réf D : 57270011

Existe aussi en version Nirolook
Réf G : 57270511NR
Réf D : 57270011NR



CISAILLE UNIVERSELLE 2 LAMES ÉTROITES

Réf : 57268001

Longueur totale : 270 mm

Profondeur de coupe : 80 mm

Cisailles multi-fonctionnelles



CISAILLE PASSE-TÔLE PÉLICAN 350 MM

Réf : 57269001

Longueur totale : 350 mm

Profondeur de coupe : 80 mm

Parfait pour les coupes longues et rectilignes

Existe aussi en manche PVC
Réf : 57269011



CISAILLE D'ORFÈVRE 170 MM

Réf : 57271001

Longueur totale : 170 mm

Profondeur de coupe : 30 mm


Outil idéal pour les travaux de finition et d'ornement

Lorsque la précision et la performance sont au cœur de chaque pli, il est essentiel d'avoir les outils adaptés à votre métier. C'est avec une grande fierté que nous vous introduisons notre gamme soigneusement conçue de pinces dédiées aux couvreurs-zingueurs, afin d'offrir une qualité et une fonctionnalité inégalées.

PINCES

11
PINCES EN ACIER INOX

Des pinces en inox pour le travail de l'inox !



12
PINCES À BORDER DROITE

Parfait pour des relevés de découpe demandant de la précision !




13
PINCE À BORDER COUDÉE

La version coudée offre une meilleure ergonomie lors de l'utilisation !



13
PINCES TRIANGULAIRES

Les pinces conçues pour des relevés difficiles à réaliser !




15
PINCES À RELEVER

Spécialement conçues pour le travail sur de grande largeur !



16
PINCES DIVERSES

Pinces à bec plat, pinces multiprise, pince à poinçonner et pinces étau !







PINCE À BORDER DROITE ACIER INOXYDABLE 60 MM

Réf : 57282061



Largeur de bec : 60 mm

Profondeur : 60 mm

Longueur totale : 270 mm

Outil conçu pour le travail de l'acier inoxydable

Bec et charnière en acier inoxydable

Poignées gaînées PVC isolantes



PINCE À BORDER 45° ACIER INOXYDABLE 60 MM

Réf : 57282161



Largeur de bec : 60 mm

Profondeur : 50 mm

Longueur totale : 255 mm

Outil conçu pour le travail de l'acier inoxydable

Bec et charnière en acier inoxydable

Poignées gaînées PVC isolantes



PINCE À BEC ROND ACIER INOXYDABLE 240 MM

Réf : 572815611



Profondeur : 35 mm

Longueur totale : 240 mm

Outil idéal pour amorcer des coins de mouchoirs

Pince en acier inox lui garantissant une plus longue durée de vie

Bec micro-dentelé

Poignées gaînées PVC isolantes



PINCE À BORDER DROITE 22 MM

Réf : 55010001



Pince conçue pour des relevés précis et des finitions parfaites.

Bords parfaitement alignés et arrondis garantissent un maintien optimal

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre la corrosion et une grande résistance aux chocs

Largeur de bec : 22 mm

Profondeur : 32 mm



PINCE À BORDER DROITE 60 MM

Réf : 55010003



Pince polyvalente permettant de faire de nombreux types de relevés

Bords parfaitement alignés et arrondis garantissent un maintien optimal

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre la corrosion et une grande résistance aux chocs

Largeur de bec : 60 mm

Profondeur : 60 mm



PINCE À BORDER DROITE 100 MM

Réf : 55010006



Pince polyvalente permettant de faire de nombreux types de relevés


Bec renforcé sur toute la largeur pour garantir un serrage parfait

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre la corrosion et une grande résistance aux chocs


Largeur de bec : 100 mm

Profondeur : 65 mm

PINCE À BORDER COUDÉE 45° 22 MM



Réf : 55010002




Pince coudée à 45° offrant une bonne prise en main pour des relevés minutieux

Bords parfaitement alignés et arrondis garantissent un maintien optimal

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre les chocs et la corrosion

Largeur de bec : 22 mm - Profondeur : 32 mm

PINCE À BORDER COUDÉE 45° 60 MM



Réf : 55010004



Pince coudée à 45° offrant une bonne prise en main pour une grande variété de relevés

Bords parfaitement alignés et arrondis garantissent un maintien optimal

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre les chocs et la corrosion

Largeur de bec : 60 mm - Profondeur : 60 mm

PINCE À BORDER TRIANGULAIRE 80 MM



Réf : 55010005




Pince permettant la réalisation de plis difficiles jusqu'à une hauteur de 85 mm

Bords parfaitement alignés et arrondis garantissent un maintien optimal

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre les chocs et la corrosion

Largeur de bec : 80 mm - Profondeur : 85 mm

PINCE À BORDER TRIANGULAIRE 100 MM



Réf : 55010007




Pince permettant la réalisation de plis difficiles jusqu'à une hauteur de 105 mm

Bords parfaitement alignés et arrondis garantissent un maintien optimal

Revêtement par électrophorèse pour une protection contre les chocs et la corrosion

Largeur de bec : 100 mm - Profondeur : 105 mm



PINCE À BORDER DROITE 40 MM

Réf : 57282050



Pince droite de petite taille pour travail de précision

Mâchoire et mors trempés et durcis et manches PVC isolants

Largeur de bec : 40 mm

Profondeur : 50 mm

Longueur totale : 250 mm



PINCE À BORDER DROITE 80 MM

Réf : 57282053




Pince polyvalente parfaite pour de nombreux types de grands relevés

Mâchoire et mors trempés et durcis et manches PVC isolants

Largeur de bec : 80 mm

Profondeur : 65 mm

Longueur totale : 310 mm



PINCE À BORDER 40 MM COUDÉE À 45°

Réf : 57282150



Pince de petite taille pour travail de précision

Mâchoire et mors trempés et durcis et manches PVC isolants

Largeur de bec : 40 mm

Profondeur : 50 mm

Longueur totale : 250 mm



PINCE À BORDER 80 MM COUDÉE À 45°

Réf : 57282153



Pince coudée parfaite pour de nombreux types de grands relevés

Mâchoire et mors trempés et durcis et manches PVC isolants

Largeur de bec : 80 mm

Profondeur : 70 mm

Longueur totale : 300 mm



PINCE À BORDER 40 MM COUDÉE À 90°

Réf : 57282250



Pince coudée à 90° de petite taille pour travail de précision

Mâchoire et mors trempés et durcis et manches PVC isolants

Largeur de bec : 40 mm

Profondeur : 50 mm

Longueur totale : 250 mm



PINCE À BORDER 60 MM COUDÉE À 90°

Réf : 57282251



Pince à border spéciale destinée aux relevés précis

Mâchoire et mors trempés et durcis et manches PVC isolants

Largeur du bec : 60 mm

Profondeur : 60 mm

Longueur totale : 240 mm

PINCE À RELEVER DROITE 140 MM



Réf : 57282314




Référence	Largeur de bec	Profondeur
57282312	120 mm	120 mm
57282314	140 mm	120 mm
57282316	160 mm	160 mm
57282318	180 mm	160 mm
572823201	200 mm	165 mm

Pince destinée aux relevés larges et profonds sur de grandes surfaces

Mors et bouches trempés et revenus en acier au carbone

PINCE À RELEVER AVEC TÊTE OBLIQUE 45°





Réf : 57282326

Pince destinée aux relevés larges et profonds sur de grandes surfaces

Parfait pour le travail des coins de mouchoirs

Largeur de bec : 180 mm

Profondeur : 160 mm

PINCE À RELEVER COUDÉE À 30°





Réf : 57282354

Pince destinée aux relevés larges et profonds sur de grandes surfaces

Mors et bouches trempés et revenus en acier au carbone

Pince coudée offrant une bonne ergonomie

Largeur de bec : 140 mm

Profondeur : 105 mm

Réf en largeur 180 mm : 572823581



PINCE À BEC PLAT 240 MM

Réf : 57280501

Longueur totale : 240 mm

Largeur du bec : 15 mm

Profondeur : 50 mm

Poignées gaînées PVC isolantes



PINCE À BEC ROND 240 MM

Réf : 57281501

Longueur totale : 240 mm

Profondeur : 35 mm

Outil idéal pour amorcer des coins de mouchoirs

Poignées gaînées PVC isolantes

Bec micro-dentelé



PINCE À BEC ROND 260 MM

Réf : 57281002


Longueur totale : 260 mm

Profondeur : 60 mm

Outil idéal pour amorcer des coins de mouchoirs

Poignées gaînées PVC isolantes

Bec micro-dentelé



PINCE À POINÇONNER TROUS OBLONGS

Réf : 55000254

Pince idéale pour le bardage

Conçue pour réaliser des encoches de 3.5 par 15 mm pour éviter le déchirement du zinc

Profondeur de 9 à 21 mm depuis l'axe oblong

Capacité zinc, cuivre et aluminium : 0.8 mm
Capacité plastique : 1 mm



CLINCHEUSE MANUELLE


Réf : 21050002

Permet de clipser des tôles dans des bandes à rabattre

Pour des fixations solides et discrètes, parfaites pour les habillages en tôle sans fixation visible

Finitions en nickel et en oxyde noir résistant à la rouille

Profondeur de gorge : 6 à 16 mm



PINCE POINÇONNEUSE

Réf : 55000035

Conception robuste et poignées avec protection PVC

Longueur : 230 mm

Profondeur col de cygne : 35 mm

Poinçon de Ø3.2mm ou Ø4.2mm

Capacité maximale : 1.5 mm acier

Réf longueur 350 mm : 55000036



PINCE ÉTAU POUR COIN

Réf : 48000018

Longueur totale : 230 mm

Largeur de bec : 30 mm

Profondeur : 80 mm

Permet de maintenir facilement les coins

Existe en 245 x 80 x 70 mm : 48000017



PINCE ÉTAU À BEC LARGE

Réf : 57118020

Longueur totale : 200 mm

Largeur de bec : 80 mm

Profondeur : 45 mm



PINCE ÉTAU SPÉCIALE SOUDURE

Réf : 57118010

Longueur totale : 200 mm

Profondeur : 80 mm



PINCE MULTIPRISE 240 MM

Réf : 5030401249

Pince multiprise avec 7 positions de réglage différentes



PINCE MULTIPRISE AUTOBLOQUANTE

Réf : 5030401250

Réglage précis pour s'ajuster à n'importe quelle position

Autobloquante sur tubes et écrous

Encliquetage sur l'axe d'articulation

Ergot de protection évitant les pincements

MARTELLERIE BATTES BOURSAULTS

Notre gamme de martellerie, battes et chasses conçue pour répondre à tous vos besoins professionnels. Que vous soyez un artisan chevronné ou un novice dans le domaine de la toiture et de la zinguerie, nos outils de haute qualité sont conçus pour vous offrir précision, durabilité et efficacité à chaque utilisation.

20
MARTEAUX

Différents marteaux pour différents usages !



21
MAILLETS

L'outil pour façonner le métal sans le marquer !



22
BATTES & CHASSES

Cette gamme permet de modeler les feuilles de matière comme bon vous semble !



23
PIÈCES À PLIER

Conçu spécialement pour le façonnage notamment celui du joint debout.







MARTEAU À GARNIR Ø20 240g

Réf : 55000065

Léger et maniable pour une bonne précision

Tête polie et légèrement convexe

Manche en bois hickory

Poids tête : 240 g



MARTEAU À GARNIR Ø25 360g

Réf : 55000066

Polyvalent pour la majorité des utilisations quotidiennes

Tête polie et légèrement convexe

Manche en bois hickory

Poids tête : 360 g



MARTEAU À GARNIR Ø30 480g

Réf : 55000067


Force de frappe plus importante

Efficace pour les travaux plus difficiles

Tête polie et légèrement convexe

Manche en bois hickory

Poids tête : 480 g



MARTEAU À GORGE INVERSÉE


Réf : 5010110410

Outil à double gorge, permettant de frapper la matière de deux façons différentes

Tête polie

Manche en bois

Une tête verticale et une horizontale



MARTEAU À GORGE SYMÉTRIQUE

Réf : 5010110400

Outil permettant d'affiner la matière dans un seul sens

Tête polie

Manche en bois



MARTEAU NYLON ANTI-REBOND Ø35 MM

Réf : 55000096

Outil adapté à la réalisation de raccords

Manche façonné et verni

Tête remplie avec grès métallique pour l'absorption du rebond

Corps en acier verni




MARTEAU NYLON Ø22 MM

Réf : 55000101

Petit outil, parfait pour une utilisation précise

Manche façonné et verni

Corps en acier verni



MARTEAU CAOUTCHOUC Ø30 MM

Réf : 57101202


Marteau robuste adapté à de nombreux usages



MAILLET ANTI-REBOND Ø50 MM

Réf : 572785051

Outil pour façonner tout en limitant le marquage du métal




MAILLET EN PVC CONIQUE

Réf : 57278501

Dimensions : 155 x 85 x 35 mm

Outil pour façonner et limiter le marquage du métal

Embout rectangulaire et triangulaire




MAILLET EN PVC RECTANGULAIRE

Réf : 57278502

Dimensions : 145 x 75 x 35 mm

Outil indispensable pour les raccords d'agrafage

Outil pour façonner et limiter le marquage du métal



BATTE DE PLOMBIER DROITE EN PLASTIQUE

Réf : 55000037

Dimensions : 200 x 60 mm

Outil indispensable pour aplanir la feuille de plomb ou de zinc

Facilite la réalisation de plis

Forme plate et large permettant de réaliser des frappes lourdes

Batte en nylon pour une résistance maximale à l'humidité



BATTE À PLOMB DROITE EN BOIS


Réf : 55000040

Outil indispensable pour aplanir la feuille de plomb ou de zinc

Facilite également la réalisation de plis

Forme plate et large permettant de réaliser des frappes lourdes

Bois de hêtre résistants aux chocs



BATTE NYLON EN FORME BANANE

Réf : 55000038

Dimensions : 330 x 55 mm

Idéale pour la mise en forme de gorges et de moulures concaves

Poignée ergonomique

Batte en nylon pour une résistance maximale à l'humidité

Pour gaucher et droitier



CHASSE EN PLASTIQUE 63 MM

Réf : 55000044

Outil pour modeler des feuilles en plomb sans les marquer

Réf 75 mm : 550000422



MARTEAU D'ENCLUMETTE

Réf : 5010110420

Marteau à bec désaxé permettant de fermer un angle de coin de mouchoir et de réaliser une finition



ENCLUMETTE D'ANGLE

Réf : 57278201

Parfait couplé au marteau d'enclumette, il permet le façonnage du joint debout



CHALISSE À PELLE 120 MM

Réf : 57278001

Également appelé fer à façonner, cet outil permet le façonnage du joint debout

Existe en 140 mm
Réf : 57278002



MAIN DE FER CARRÉE 25 ET 35 MM

Réf : 5030310140

Outil pour les travaux de sertissage de bacs joint debout

Dimensions : 140 mm

Poids : 3.4 kg



FER À JOINDRE

Réf : 57278401

Parfait pour la réalisation de coins de mouchoirs

Poids : 800 g




PIÈCE À PLIER

Réf : 57278801

Tas en polyéthylène avec rebords 25 et 35 mm

Dimensions : 130 x 95 x 50 mm



FER À PLIER FLIZ

Réf : 5030320300

Fabriqué en acier inox

Pour la fabrication de coins de mouchoirs



PIÈCE À PLIER AVEC POIGNÉE

Réf : 57278850

Tas avec poignée de 290 x 140 mm

Pellicule en polyéthylène pour protéger de la rouille

Nos produits pour couverture en joint debout incarnent l'alliance parfaite entre tradition et technologie. Que vous travailliez sur des bâtiments historiques ou des constructions modernes, notre gamme répond à toutes les exigences afin d'augmenter votre productivité et votre rentabilité.

JOINT DEBOUT

25

PINCES À FERMER LES PLIS

Fermez facilement les deux plis du joint debout avec nos pinces pour un résultat impeccable !

26

GAMME POUR JOINT DEBOUT

Pinces à larmier, pince à ouvrir les plis, gabarits ou même pince étau pour vous accompagner sur vos chantiers.

29

PROFILEUSE À JOINT DEBOUT

Façonnez vos bacs directement sur chantier.

30

SERTISSEUSE

Pour sertir rapidement de grandes longueurs, rien de mieux que les sertisseuses à joint debout !

34

OUTIL DE DÉCOUPE

Pour des chantiers de rénovation, découvrez nos outils de découpe des bacs à joint debout.



PINCE PRO DOUBLE PLI


Réf : 55001000






Mâchoire avec couches adhérentes interchangeables
Réf : 55001006

Axe désaxé pour un sertissage plus facile





Clip de transport
Réf : 55001007

Avantages de nos pinces Pro :

- Réglage de l'angle entre les deux manches pour réduire l'encombrement nécessaire pour sertir (seulement Mini Pince Pro +)
- Sertissage avec un seul outil du 1er et 2ème pli du joint debout
- Nouvelle conception pour solliciter la force de vos épaules efficacement
- Gomme spéciale pour augmenter l'adhésion sur la matière
- Protection pour préserver la matière de tout marquage
- Couches adhérentes remplaçables
- Clip de verrouillage parfait pour les déplacements
- Poignées ergonomiques pour s'adapter à votre paume
- Mini pince pro parfaite pour les bacs cintrés


Capacité inox : 0.5 mm - Capacité acier : 0.7 mm - Capacité cuivre, alu et zinc : 0.8 mm

MINI PINCE PRO & MINI PINCE PRO +


Réf : 55001009



Réf : 55005030



Mini Pince Pro + :
Désaxage des manches pour un sertissage dans des endroits restreints



Mâchoire avec couches adhérentes interchangeables
Réf : 55009503



PINCE À FERMER LE 1ER PLI K8

Réf : 20500008

Pince à fermer le 1er pli sur des façades courtes ou difficilement accessibles

Maniement aisé, faible poids

Pas de marques sur le prépatiné et prélaqué

Largeur de travail : 210 mm



OUTIL EMPORTE-PIÈCE POUR COUVREURS TS1

Réf : 48000070

Parfait pour la découpe de la languette étirée

Outil de chantier pour la découpe de pièces semi-circulaires sur chéneaux

Peut aussi être utilisé comme outil de table en atelier



PINCE À FERMER LE 2EME PLI K7

Réf : 20500007

Pince à fermer le 2ème pli du joint debout

Maniement aisé, faible poids

Pas de marques sur le prépatiné et prélaqué

Largeur de travail : 210 mm



PINCE À LARMIER AVEC PROTECTION PVC COUDÉE

Réf : 55000108

Longueur totale : 410 mm
Largeur de travail : 220 mm

Mâchoire en PVC pour éviter de marquer la matière

Capacité inox : 0.5 mm
Capacité acier galvanisé : 0.7 mm
Cap. cuivre, alu & zinc : 0.8 mm

Set de remplacement : *55000127*



PINCE À LARMIER TXL

Réf : 54000001 - 54000002

Pince permettant de travailler toute la largeur du bac à joint debout en une seule passe sans marquage

Poignées gainées pour une excellente prise en main

Fermeture ajustable du larmier (plus ou moins prononcée)

Largeur de travail : 420 ou 570 mm



PINCE À LARMIERS STB 180

Réf : 48000534

Outil pour le pliage du larmier au niveau de l'égout

Profondeur de pliage ajustable

Largeur de travail : 415 mm

Capacité inox : 0.5 mm
Capacité acier : 0.75 mm
Cap. cuivre, alu & zinc : 0.8 mm

Rallonge 150 mm : réf : 48000535



GABARIT DE PLIAGE SEAM SHOOTER MINI

Réf : 55000245

Réalisation rapide et facile des profils à joint debout

Positionnement rapide de la matière dans la plieuse

Gagnez en productivité en répétant les plis rapidement

Gabarit en porte-clef

Vendus à l'unité



GABARIT DE PLIAGE SEAM SHOOTER

Réf : 55000242

Réalisation rapide et facile des profils à joint debout

Positionnement rapide de la matière dans la plieuse

Gagnez en productivité en répétant les plis rapidement

Poignée tissée à la main

Vendus à l'unité



SEAM EDGER

Réf : 55000243

Pochoir en porte-clef pour découper précisément la languette étirée du joint debout

Vendus à l'unité



SF SHOOTER

Réf : 55000246

Parfait pour façonner rapidement différents profils à emboîtement

Positionnement rapide de la matière dans la plieuse

Gagnez en productivité en répétant les plis rapidement

Vendus à l'unité



T-FALZ SHOOTER

Réf : 55000241

Permet de plier de nombreux profils en U de largeurs et hauteurs différentes

Positionnement rapide de la matière dans la plieuse

Gagnez en productivité en répétant les plis rapidement

Vendus à l'unité



PINCE À DOUBLE PLI 50 MM

Réf : 57282601

Longueur totale : 300 mm

Largeur du bec : 50 mm

Idéale pour le sertissage des joints debout

Poignées gaînées PVC isolantes



PINCE ÉTAU POUR JOINT DEBOUT AVEC PROTECTION PVC

Réf : 48000023

Longueur totale : 210 mm

Largeur de bec : 80 mm

Profondeur : 60 mm

Protection en PVC qui ne marque pas la matière (*Réf : 48000109*)

Idéale pour fixer des panneaux profilés sur façade et toiture



PINCE À CENTRER

Réf : 48000012

Dimensions : 220 x 80 x 35 mm

Conçue pour marquer rapidement les plis à réaliser notamment pour la couverture en joint debout

Trois pointes ajustables avec butée rabattable et échelle graduée permettant d'ajuster les pointes selon les besoins



PINCE À OUVRIR LES PLIS

Réf : 55010008

Longueur totale : 250 mm

Largeur du bec : 28 mm

Outil pour déplier les joints debout déjà sertis. Parfait pour corriger une erreur sur le chantier.



PINCE À MARQUER

Réf : 48000024

Dimensions : 190 x 130 mm

Pour marquer et échancrer la découpe pour la languette étirée du joint debout



PINCE À OUVRIR LES PLIS

Réf : 48000028

Longueur totale : 250 mm


Largeur du bec : 80 mm

Profondeur : 30 mm

Outil facilitant une ouverture propre des plis de joint debout sertis

Profileuses manuelles parfaites pour le façonnage des bacs à joint debout directement sur chantier

Référence : 55000276



- Permet de réaliser les deux plis du profil 35 et les trois plis du profil 45 en même temps
- L'outil est très simple d'utilisation pour un travail sans effort
- Aucun défaut d'ondulation ou de marquage sur la matière ne sera présent

Capacité :

- Acier : 0.7 mm
- Alu, cuivre, zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Poids avec coffret : 16 kg
- Poids outil rouge : 6 kg
- Poids outil vert : 4 kg

Avantages :

- Un couvreur peut plier jusqu'à 100 m² de bacs en moins de 2 heures !
- Aucun réglage à faire, les outils sont prêts à l'emploi !
- Les outils sont livrés en coffret de transport de qualité militaire avec outils de réglage, huile et chiffon nettoyant
- Différents galets fournis pour s'adapter selon la matière à façonner
- Permet de faire des bacs gironnés facilement



Coffret de transport

Vidéo de démonstration



Utilisation sur chantier

Outil pour sertir le 1er pli lors des travaux de bardage

Référence : 40601007



- Outil manuel permettant de sertir le 1er pli sur de grandes longueurs sans abîmer la matière grâce à ses trois roulements spécifiques
- Système de leviers excentriques avec rangée de ressorts
- Maniement aisé et rapide de l'outil, il peut s'enlever à tout moment du joint sans dégât sur la matière

Capacité :

- Acier : 0.65 mm
- Alu, cuivre et zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Largeur du profil : 12 à 15 mm
- Longueur de l'outil : 270 mm
- Poids : 2.9 kg

Avantages :

- Livré en coffret de transport rigide et capitonné
- Réglage de la pression de sertissage selon l'épaisseur et le matériau utilisé
- Un résultat propre pour tous les matériaux
- Roulements en inox de haute qualité
- Deux poignées ergonomiques
- Œillet pour le maniement à la corde
- Éléments de liaison court pour disposer d'une taille mini de 90 mm, pour la réalisation de bardage étroit



Coffret de transport rigide et capitonné



Œillet pour le maniement à la corde

Outil conçu pour sertir le 1er et 2ème pli du joint debout sur de grands chantiers

Référence : 40550410



- Outil équipé de 4 galets intégrés, aucun réglage n'est requis. Le joint debout est serti parfaitement sans aucun dégât sur la matière
- La sertisseuse WUKO 0410 peut fonctionner en marche avant ainsi qu'en marche arrière

Capacité :
- Alu, acier, cuivre et zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Puissance : 720W/230V
- Dimensions : 410 x 265 x 280 mm
- Poids : 19.9 kg

Avantages :
- La machine est montée sur des axes renforcés pour une parfaite stabilité et durabilité
- Deux vitesses de sertissage sont possibles : 7m/min et 12m/min
- L'outil permet le sertissage de bacs convexes et concaves de rayon minimum de 60 cm
- Possibilité d'avoir un interrupteur qui permet à la machine de s'arrêter lorsqu'elle n'est plus en contact avec la matière
- Le passe corde fixé au-dessus de la machine assure une sécurité optimale. Il permet de retenir l'outil en fin de sertissage et de l'accompagner lors du sertissage de bardage vertical
- Options galets de coupe pour découper les anciens joints debout en toiture et façade *(Réf. 40550411)*



Sertissage de bacs concaves & convexes



Coffret de transport



Capteur de fin de course en option *(Réf. 40550412)*

Sertissage en deux passes, parfait pour les travaux sur façades !

Référence : 55000107



- Sertisseuse permettant de sertir en 2 passes le 1er et 2ème pli du joint debout
- Utile pour réaliser uniquement le 1er pli lors de travaux de bardage
- Sertissage du 1er pli puis retournement des galets de sertissage grâce à une poignée afin de sertir le deuxième pli

Capacité :

- Acier : 0.7 mm
- Alu, cuivre, zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Poids : 5 kg

- Couple mini sur la visseuse : 80 Nm

Avantages :

- Livrée en coffret de transport étanche, rigide et capitonné
- Outils de réglages, vis de remplacement et chiffon nettoyant vous serons aussi fournis
- Cet outil permet de sertir de l'inox, de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et du zinc !
- Outil adaptable sur n'importe quelle modèle de visseuse




Coffret de transport

Vidéo de démonstration



Galets de sertissage

L'équipement parfait pour un sertissage impeccable et facile du joint debout



- Réalise en une seule passe le sertissage du 1er et 2ème pli
- Sertissage seul du 1er pli possible en retirant les galets 4 et 5
- Outil adaptable sur n'importe quelle modèle de visseuse
- Nouvelle option kit confort avec une commande permettant de garder une posture soulageant le dos
- Le kit s'adapte sur toutes les versions de la Sertitop 2 !

Capacité :

- Acier : 0.7 mm
- Alu, cuivre, zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Poids : 5.3 kg

- Couple mini sur la visseuse : 80 Nm

Coffret Sertitop + kit : 55000601

Kit confort seul : 55000610

Coffret Sertitop + kit + Mini Pince : 55000602

Coffret Sertitop + kit + Mini Pince + : 55000603

Avantages :

- Un couvreur peut sertir jusqu'à 30m/min !
- La sertisseuse est livrée dans une caisse de qualité supérieure équipée de mousse de protection avec l'ensemble des outils permettant d'affiner les réglages
- Cet outil permet de sertir de l'inox, de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et du zinc !
- Disponible en coffret avec le kit confort et la Mini Pince Pro !
- Roulettes de guidages pour le bon maintien de la Sertitop 2 au fond du bac



Coffret de transport

Vidéo de démonstration



5 galets de sertissage ne marquant pas la matière

Découpe rapide du joint debout pour démontage des toits

Référence : 55000238



- Outil destiné au démontage des anciens toits et façades en joint debout
- Parfait pour des travaux de rénovation
- Livré en coffret de transport étanche, rigide et capitonné.
- L'ensemble des outils de réglages, vis de remplacement et chiffon nettoyant sont fournis

Capacité :
- Acier : 0.7 mm
- Alu, cuivre, zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Poids : 2.8 kg

- Couple mini sur la visseuse : 110 Nm

Avantages :
- Insertion à n'importe quel endroit du joint debout pour des puits de ventilation ou encore les fenêtres de toits !
- Découpe les joints et les pattes de fixation (fixe et coulissante) !
- Possible de découper jusqu'à 25 m/min !



Coffret de transport

Vidéo de démonstration



Découpe du joint

Une découpe du joint debout sans difficulté



Référence : 40014019

- Parfait pour de gros chantiers de rénovation
- Outil automatique assurant une découpe continue et sans interruption
- Les professionnels pourront découper aisément les anciens joints debout avec les pattes en toiture et en façade
- Outil à brancher sur réseau électrique

Capacité :

- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Vitesse de découpe : 10 m/min

- Poids : 10.1 kg

Avantages :

- Marche vers l'avant et l'arrière pour découper dans les deux sens
- Livré dans un grand coffret de transport
- Outil pour les différentes hauteurs de pliage
- Lames circulaires protégées assurant une utilisation en toute sécurité
- À inserer aussi d'en haut sur le joint debout



WUKO Trimmer en utilisation



Coffret de transport

TRAVAIL DES CHÉNEAUX & DESCENTES D'EAUX



OUTIL À PLIER LES BORDS 5 MM

Réf : 48000057

Permet de réaliser des petits relevés de 5 mm sur bords droits, concaves ou convexes

Parfait pour la réalisation de bords tombés sur des naissances et tuyaux de descentes



DESCENTE PROVISOIRE D'EAUX PLUVIALES

Réf : 55000279

Permet d'éviter les dommages sur la construction causés par la pluie pendant la durée des travaux

Convient à tous les tuyaux de descente

Rouleaux de 100 mètres



JEU DE SCIES-CLOCHES Ø60, Ø80, Ø100, Ø120

Réf : 48000036

Jeu de scie cloches HSS bimétal, avec deux adaptateurs et un foret de centrage

À destination des tôles à paroi pinces, des descentes d'eaux pluviales, les couvertures de cheminée, les raccords tubulaires, etc.

Livrés en mallette



PINCE À PLIER LES CROCHETS DE GOUTTIÈRES 600 MM

Réf : 57282411

Pince pour plier les crochets de gouttières

Poignées en caoutchouc antidérapantes

Ouverture : env. 10 mm

Épaisseur max. du matériau : 9 mm



PINCE À RÉTREINDRE


Réf : 5030500052

Pince permet de rétrécir (rétracter) les extrémités des tuyaux

Poignées revêtues de PVC

Longueur totale : 240 mm

Profondeur d'insertion : 52 mm



PINCE À OURLET 250 MM


Réf : 57279101

Pince pour plier les crochets de gouttières

Poignées recouvertes de plastique rouge

Lame trempée par induction.

L'outil idéal pour élargir en toute simplicité les descentes d'eaux pluviales !



Référence :
Ø75 : 55000999
Ø80 : 55001001
Ø100 : 55001002
Ø120 : 55001008
Coffret Ø80 et Ø100 : 55001003
Coffret Ø75 et 100 : 55000998

- Outil compact parfait pour la réutilisation de chutes
- Conçu pour l'assemblage de tuyaux de descentes d'eaux pluviales
- Rendu propre pour une étanchéité parfaite
- Adaptation facile dans un mandrin à serrage manuel classique

Capacité :
- Longueur totale : 112 mm
- Poids : 1 à 1.4 kg

Avantages :
- Pas besoin d'adaptateur SDS, l'évaseur s'adapte sur toutes les perceuses et visseuses
- Pas besoin de graissage
- Produits fabriqués en Europe
- Livré en coffret capitonné pour l'achat de deux produits ou en sac de transport pour un
- Légèreté, réparabilité, étanchéité et adaptabilité



Coffret de transport

Vidéo de démonstration



Utilisation de l'évaseur

Outil idéal pour le façonnage de boudins cintrés pour lucarne, œil de bœuf !


Référence : 26100013N




- 1 jeu de galets à gorge en acier résistant permettant de travailler des ourlets de 12 à 20 mm de diamètre
- 1 jeu de galets d'appui en nylon pour ne pas marquer la matière lors du cintrage
- Avec une simple clé Allen, on inverse les galets pour réaliser des cintrages concaves ou convexes

Capacité :

- Zinc et cuivre : 0.8 mm
- Aluminium : 1 mm



Cintrage intérieur



Cintrage extérieur



Livré en coffret de transport

Vidéo de démonstration

Bordeuse moulureuse portable et sans fil alimentée par perceuse !

Référence : 55000136



- Permet de réaliser différents types de rainurage et de formage sur des tuyaux et des feuilles de métal
- L'outil fonctionne à l'aide d'une pédale pour garder les deux mains libres pour un façonnage parfait
- Légère, rapide et efficace, elle remplace parfaitement les machines statiques de l'ancienne génération

- Kit livré en coffret rigide et capitonné comprend : une machine Accubeader, une pédale, des galets interchangeables, un support de table, une butée arrière, les clés Allen et une tablette de support

Capacité :

- Épaisseur maxi : 1 mm
- Diamètre mini : 56 mm
- Poids : 3.4 kg



Utilisation de la pédale




Utilisation sans fixations



Bords tombés



Rainurage




Soyage



SERRE JOINT DE GOUTTIÈRES DÉV. 33

Réf dév. 25 : 48000050
Réf dév. 33 : 48000051

Serre joint pour le travail des gouttières ou des angles de gouttières



OUTIL DE POSE POUR PATTE À VIS Ø7 OU Ø8

Réf Ø7 : 55000239
Réf Ø8 : 55000240

Permet le vissage et le dévissage (en rénovation par exemple) des pattes à vis

L'outil ne détériore pas la patte à vis



DISPOSITIF DE RÉTENTION DES EAUX

Réf dév. 25 : 48000009
Réf dév. 33: 48000010

Fermeture provisoire ou comme cloisonnement lors de travaux de transformation ou de montage

Parfait pour le montage pour les tuyaux de descente d'eau pluviale



LIME POUR ÉTAIN

Réf : 5060100001

Poids : 330 g



PELLE À GOUTTIÈRE EN PVC

Réf : 48000080

Pratique pour nettoyer les gouttières



LIME POUR PANNE À SOUDER

Réf : 574189321

PLIEUSES À MAIN

42

GAMME ORIGINALE - WUKO

La gamme de plieuses à main WUKO est une référence historique dans le domaine du pliage manuel. Présente sur le marché depuis de nombreuses années, elle a su s'imposer comme un standard auprès des professionnels de la couverture et du travail du métal. Reconnue pour sa **robustesse**, sa **précision** et sa **fiabilité**, la gamme WUKO séduit par sa **simplicité d'utilisation** et son efficacité sur le terrain.

52

GAMME NOUVELLE GÉNÉRATION - PERFECT BENDER

La gamme Perfect Bender incarne une nouvelle génération de plieuses à main, conçue pour accompagner l'évolution des pratiques et des matériaux dans le domaine de la couverture. Développée avec une attention particulière portée à la **polyvalence** et à la **modularité**, elle propose une **plage de réglages étendue**, permettant une adaptation plus fine aux différentes situations rencontrées sur chantier. Que ce soit pour le pliage de tôles fines, d'angles spécifiques ou de profils complexes, la gamme Perfect Bender offre des solutions précises et ajustables.

Un outil de petite taille, maniable et efficace

Référence : 40012221



- Outil pratique pour les tôles courbées
- Conçu pour réaliser des relevés de 90° maximum sur des petits rayons
- Parfait pour réaliser le profil 35 du joint debout sur les petits rayons des tôles cintrées

Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 50 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm


- Poids : 0.89 kg

Avantages :

- Pli jusqu'à 50 mm de hauteur sans difficulté grâce à la précision de la tige graduée et aux roulements de guidage
- Corps en inox de haute qualité
- Serrage à l'aide de vis à ailettes dotée de presse-étoupe en laiton
- Deux roulements de guidage rapprochés pour plier avec précision la matière sur de petites longueurs
- Poignée ergonomique permettant une bonne prise en main



Système de vis à ailettes avec presse-étoupe





Roulements de guidage

L'outil le plus polyvalent

Référence 200 mm : 40012204
350 mm : 40012354



- Outil idéal pour plier sur chantier grâce aux 4 roulements de guidage offrant précision et confort
- Livré avec une poignée pour plus de confort et de maintien sur des relevés de grandes longueurs
- Système de serrage avec presse-étoupes en laiton pour protéger l'outil et le matériau (réf : *40990007*)
- Possibilité de façonner les profils 35 et 45 du joint debout


Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 200 - 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm


- Poids : 1.7 kg


Avantages :

- Butée et corps en inox de haute qualité
- Tige graduée fraisée pour réaliser aisément les profils 35 et 45 du joint debout
- Possibilité de réaliser des plis de petites et grandes longueurs



WUKO 2204 en utilisation






Réalisation du profil 45 du joint debout

La version double du 2204

Référence : 400132011



- Outil permettant de réaliser des relevés rapidement sur de grandes longueurs de tôle.
- Très maniable, il facilite la réalisation de différents types de plis, comme le profil 35 du joint debout
- Équipée d'une deuxième paire de roulettes et d'une poignée ergonomique intégrée pour plus de confort et de maintien


Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 200 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm


- Poids : 2.9 kg

Avantages :

- Butée et tige graduée en inox de haute qualité
- Tige graduée fraisée pour réaliser aisément les profils 35 et 45 du joint debout
- Système de serrage avec presse-étoupes en laiton pour protéger l'outil et le matériau
- **Version +** : poignée spéciale de serrage *(Réf : 40013352)* pour une pression homogène sur la matière lors du relevé et rail d'appui en plastique *(Réf : 40013353)* pour un bon maintien de tôle évitant tout marquage sur le matériau



Outil livré en coffret de transport






Version 3202+ avec poignée de serrage et rail d'appui

La version longue du 3202

Référence : 400133511



- Version longue de la WUKO 3202, cet outil permet de plier sur de plus grandes longueurs grâce à sa butée rallongée
- Équipée d'une deuxième paire de roulettes et d'une poignée, elle est idéale pour plier notamment de grandes longueurs. La plieuse à main permet aussi de réaliser des plis, contre-pli et relevés quelle que soit la longueur souhaitée

Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm


- Poids : 3.9 kg

Avantages :

- Butée rallongée graduée en inox haute qualité pour des relevés parfaits sur de grandes longueurs
- Tige graduée fraisée pour réaliser aisément les profils 35 et 45 du joint debout
- Système de serrage avec presse-étoupes en laiton pour protéger l'outil et le matériau
- **Version +** : poignée spéciale de serrage *(Réf : 40013352)* pour une pression homogène sur la matière lors du relevé et rail d'appui en plastique *(Réf : 40013353)* pour un bon maintien de tôle évitant tout marquage sur le matériau



Outil livré en coffret de transport






Version 3352+ avec poignée de serrage et rail d'appui

La plieuse à main capable de plier au-delà de 90°

Référence 200 mm : 40016200
350 mm : 40016350



- Outil équipé de 4 roulements de guidage et d'un disque de pliage incliné permettant de réaliser des relevés jusqu'à 100°, facilitant dans un second temps la fermeture du pli
- Réalisation de différents types de plis, notamment les profils 35 et 45 du joint debout


Capacité :
- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 200 - 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm

- Poids : 1.5 kg

Avantages :
- Disque de pliage incliné pour des plis jusqu'à 100° et une réduction du risque de marquage même sur les matériaux délicats
- Butée et corps en acier inox de haute qualité
- Tige graduée permettant de plier avec précision la matière
- Système de serrage avec presse-étoupes en laiton pour protéger l'outil et le matériau



Disque de pliage incliné






WUKO 6200 en application

La version double de la 6200

Référence 200 mm: 40017200
350 mm : 40017350



- Version double de la 6200, avec sa paire de roulettes supplémentaire, elle convient parfaitement pour les pliages de grandes longueurs
- Deux disques de pliage inclinés pour réaliser des relevés sans marquer les matériaux
- Réalisation de différents types de plis, notamment les profils 35 et 45 du joint debout


Capacité :
- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 200 - 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm

- Poids : 2.7 kg

Avantages :
- Équipée de 2 disques de pliage et 4 roulements de guidage, le pliage sera précis et permettra un confort maximal
- Butée et corps en acier inox de haute qualité
- Livrée avec une poignée ergonomique dans un coffret de transport rigide et capitonné
- Système de serrage avec presse-étoupes en laiton pour protéger l'outil et le matériau



Version 350 mm livrée avec poignée de serrage et rail d'appui





Outil livré en coffret de transport

L'outil 2 en 1 indispensable sur le chantier comme à l'atelier

Référence : 40018200



- Reconnaissable par ses deux disques de pliage non inclinés, cet outil permettra au professionnel de réaliser des relevés à 90° puis rabattre le pli pour réaliser une pince
- Équipé de 2 disques de pliage et de 4 roulements de guidage pour une précision et un confort optimal lors du relevé

Capacité :

- Hauteur mini : 6 mm
- Hauteur maxi : 200 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Diamètre du disque : 55 mm
- Hauteur maxi de pince : 14 mm

- Poids : 3kg

Avantages :

- Butée graduée en acier inox de haute qualité
- Livré dans un coffret de transport rigide et capitonné
- Système de serrage avec presse-étoupes en laiton pour protéger l'outil et le matériau
- Pièces d'agrafages facilement réalisables avec cet outil
- Outil 2 en 1 pour relevés et pinces

Étape 1 :





Étape 2 :







Outil livré en coffret de transport

Outil pour réaliser des pinces de hauteur 23 mm maximum

Référence : 40014001



- Outil petit et maniable permettant de fermer des plis de 90 à 180°
- Idéal pour compléter une plieuse à main

Capacité :

- Hauteur mini : 8 mm
- **Hauteur maxi de pince : 23 mm**
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Diamètre du disque : 80 mm

- Poids : 0.60 kg

Avantages :

- Un roulement et un disque de pliage en acier inox de haute qualité qui assurent un relevé propre, droit et sans dégât sur la matière
- Une poignée ergonomique en élastomère pour un bon maintien lors du relevé
- Un maniement aisé et rapide aussi bien sur des formats droits que circulaires
- Grâce à cet outil, il est possible de réaliser des pièces d'agrafages



Roulement et disque de pliage Ø80 mm







Réalisation de pièces d'agrafes

Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des plis intérieurs et extérieurs

Référence pince 32 mm : 40014040
40 mm : 40014042



- Outil petit et maniable permettant de fermer des plis de 90 à 180°
- Idéal pour compléter une plieuse à main
- Un disque de pliage plus grand et un roulement de guidage articulé pour s'insérer à n'importe quel endroit sur la tôle


Capacité :
- Hauteur mini : 8 mm
- **Hauteur maxi de pince : 32 - 40 mm**
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Diamètre du disque : 95 - 110 mm


- Poids : 0.75 kg

Avantages :
- Système de verrouillage de l'axe permettant d'insérer ou de retirer l'outil à tout moment lors du façonnage
- Un roulement et un disque de pliage en acier inox de haute qualité qui assurent un relevé propre, droit et sans dégât sur la matière
- Une poignée ergonomique en élastomère pour un bon maintien lors du relevé
- Grâce à cet outil, il est possible de réaliser des pièces d'agrafages



Roulement et disque de pliage Ø95-110 mm





Système de verrouillage de l'axe

L'outil parfait pour les grandes longueurs

Référence pince 40 mm : 40014000
pince 52 mm : 40014052



- Outil idéal pour plier des grandes longueurs aisément et rapidement.
- Relevés propres et réguliers grâce à cet outil complémentaire au WUKO Double
- Système de verrouillage de l'axe permettant d'insérer ou de retirer l'outil à tout moment lors du façonnage pour WUKO 4052
- Livré dans un coffret robuste

Capacité :

- Hauteur mini : 8 mm
- **Hauteur maxi de pince : 40-52 mm**
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Diamètre du disque : 110-130 mm
-
- Poids : 2.7 kg


Avantages :

- 2 disques de pliages en acier inox de haute qualité qui assurent un relevé propre,
- droit et sans dégât sur la matière
- 6 (5 pour WUKO 4000) roulements de guidage, dont 1 à chaque extrémité pour garantir un relevé lisse et régulier
- Deux poignées ergonomiques en élastomère pour un bon maintien lors du relevé
- Grâce à cet outil, il est possible de réaliser des pièces d'agrafages



Système de verrouillage de l'axe WUKO 4052







Coffret capitonné

Léger et maniable pour pour le travail sur pièces courbées !

Référence : 55001130



- Parfait pour des relevés de 100° sur des pièces courbes grâce au galet de pliage et roulements de guidages rapprochés
- Particulièrement utile pour le pliage de petits bords
- Possibilité de réglage de l'épaisseur de matière
- Disque supérieur incliné permettant des pliages jusqu'à 100° pour rabattre plus facilement le pli par la suite

Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 50 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Rayon de pliage : 0.7 mm


- Poids : 0.8 kg

Avantages :

- Outil permettant un travail propre grâce à une conception précise de chaque élément
- Le réglage de l'épaisseur matière permet d'adapter la cote entre les disques de pliage à la matière à façonner pour un résultat optimal !
- Guide étroit favorisant le travail en courbe
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable de haute qualité pour résister aux intempéries
- Poignée permettant un bon maintien
- Livré avec un sac en toile



Pliage en courbe





Sac en toile imperméable

L'outil pratique pour les relevés sur chantier !

Référence 60 mm : 55001010
100 mm : 55001020
150 mm : 55001030



- Outil facile à ranger grâce à son petit format
- Idéal pour des finitions sur chantiers
- Possibilité de réglage de l'épaisseur de matière
- Disque supérieur incliné permettant des pliages jusqu'à 100° pour rabattre plus facilement le pli par la suite
- Disponible en 3 hauteurs différentes

Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 60 - 100 - 150 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Rayon de pliage : 0.7 mm


- Poids : 1.1 à 1.5 kg

Avantages :

- Toutes les pièces sont en acier inoxydable de haute qualité pour résister aux intempéries
- Le réglage de l'épaisseur matière permet d'adapter la cote entre les disques de pliage à la matière à façonner pour un résultat optimal !
- Tiges en acier inoxydable de 16 mm avec gravure laser
- Côte entre les disques réglable pour différentes épaisseurs de matériau de 0.5 à 1 mm
- Livré dans un sac en toile imperméable



Gamme Perfect bender S






Relevé précis grâce à la gravure laser précise au mm près

PERFECT BENDER L

Le bender polyvalent pour des relevés de toutes les hauteurs !



01. Graduation gravée au laser
Graduation gravée avec précision tous les millimètres, jusqu'à 350 mm.

02. Galet incliné à 100°
Résultat parfait de pliage grâce au galet incliné.

03. Corps en acier inoxydable
Corps en acier inoxydable de haute qualité pour résister aux intempéries.

04. Roulements de guidage
Les quatre roulements de guidage et les trois supports offrent une grande précision.

05. Disque de pliage
Disque de pliage en une seule pièce qui ne marque pas la matière

- Idéal pour les finitions sur chantiers, le travail de moyenne longueur ou encore les reprises de joint debout
- Le réglage de l'épaisseur matière permet d'adapter la cote entre les disques de pliage à la matière à façonner pour un résultat optimal !
- Grâce à ces 4 roulements, cet outil assure un guidage d'une grande stabilité et un maniement aisé
- Possibilité de réglage de l'épaisseur de matière
- Disponible en 3 hauteurs différentes
- Poignée supplémentaire à adapter sur la tige graduée (*Réf. : 55002032*)

Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 200 - 250 - 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Rayon de pliage : 0.7 mm

- Poids : 1.9 à 2.3 kg







Relevé précis grâce à la gravure laser précise au mm près



Référence :
L200 mm : 55001041
L250 mm : 55001040
L350 mm : 55001050



Livré dans un sac en toile imperméable

Le bender conçu pour les relevés sur de grandes longueurs

Référence 60 mm : 55001060 200 mm : 55001091
100 mm : 55001070 250 mm : 55001090
150 mm : 55001080 350 mm : 55001100



- Outil double encore plus maniable pour les plis de grandes longueurs
- Possibilité de réglage de l'épaisseur de matière
- Équipé de 2 disques de pliage et de 4 roulements de guidage pour une précision et un confort optimal lors du relevé


Capacité :
- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : de 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Rayon de pliage : 0.7 mm

- Poids : 2.2 à 4.5 kg

Avantages :
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable de haute qualité pour résister aux intempéries
- Tiges en acier inoxydable de 16 mm avec marquage laser
- Disques supérieurs inclinés permettant des pliages jusqu'à 100°
- Le réglage de l'épaisseur matière permet d'adapter la cote entre les disques de pliage à la matière à façonner pour un résultat optimal !
- Facile à utiliser grâce aux graduations sur les deux tiges et la poignée de maintien
- Livré avec un sac en toile imperméable
- Poignée supplémentaire à adapter sur la tige graduée (*Réf. : 55002032*)



Gamme Perfect Bender XL






Relevé précis grâce à la gravure laser précise au mm près

Idéal pour les plis et contre-plis sur de grandes longueurs !

Référence 250 mm : 55001110
350 mm : 55001120



- Outil double encore plus maniable pour les plis de grandes longueurs et hauteurs
- L'espace de 45 mm entre les axes vous permettra de plier des matériaux déjà profilés jusqu'à 40 mm
- Possibilité de réglage de l'épaisseur de matière
- Équipé de 2 disques de pliage et de 4 roulements de guidage pour une précision et un confort optimal lors du relevé

Capacité :

- Hauteur mini : 5 mm
- Hauteur maxi : 250 - 350 mm
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Rayon de pliage : 0.7 mm


- Poids : 4 kg


Avantages :

- Le double guide et la poignée de maintien sont parfaits pour les profils solin ou joint debout
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable de haute qualité pour résister aux intempéries
- Tiges en acier inoxydable de 16 mm avec gravure laser
- Disques supérieurs inclinés permettant des pliages jusqu'à 100°
- Le réglage de l'épaisseur matière permet d'adapter la cote entre les disques de pliage à la matière à façonner pour un résultat optimal !
- Livré avec un sac en toile imperméable
- Poignée supplémentaire à adapter sur la tige graduée (*Réf. : 55002032*)



Réalisation de plis et contre-plis





Bender DXL vu de profil

Outil pratique et compact pour rabattre de petits relevés sur petites ou grandes longueurs !

Référence :
Disc S : 55002010
Disc S double : 55002020



- Outil petit et maniable permettant de fermer des plis de 90 à 180°
- Idéal pour compléter un perfect bender S ou XL
- Disque(s) de pliage amovible(s) pour pouvoir s'insérer ou se retirer n'importe où sur le pli


Capacité :
- Hauteur mini : 8 mm
- **Hauteur maxi de pince : 30 mm**
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Diamètre du disque : 80 mm

Poids :
- Disc Bender S : 0.65 kg
- Disc Bender S Double : 1.30 kg

Avantages :
- **Disc S** : 3 roulements de guidage permettant d'être toujours en butée pour des relevés propres
- **Disc S double** : 6 roulements de guidage et 6 supports de tôles permettant d'être toujours en butée pour des relevés propres et rapides
- Poignée(s) fonctionnelle(s) permettant une manipulation facile
- Sac en toile imperméable de transport inclus



Pli rabattu sans difficulté





Poignée supplémentaire
(Réf. 55002031)

Outil pratique et compact pour rabattre de petits relevés sur petites ou grandes longueurs !

Référence :
Disc L : 55002030
Disc L double : 55002040



- Outil maniable permettant de fermer des plis de 90 à 180° de grande hauteur
- Idéal pour compléter un perfect bender L, XL ou DXL
- Disque(s) de pliage amovible(s) pour pouvoir s'insérer ou se retirer n'importe où sur le pli


Capacité :
- Hauteur mini : 8 mm
- **Hauteur maxi de pince : 45 mm**
- Épaisseur maxi acier : 0.8 mm
- Diamètre du disque : 110 mm


Poids :
- Disc Bender L : 0.9 kg
- Disc Bender L Double : 1.90 kg

Avantages :
- **Disc L** : 3 roulements de guidage permettant d'être toujours en butée pour des relevés propres
- **Disc L double** : 6 roulements de guidage et 6 supports de tôles permettant d'être toujours en butée pour des relevés propres et rapides
- Poignée(s) fonctionnelle(s) permettant une manipulation facile
- Sac en toile imperméable de transport inclus



Disc Bender L en application





Poignée pour créer des panneaux décoratifs *(Réf. 55002031)*

GAMME ARDOISE

Bienvenue dans l'univers de l'excellence artisanale et de la performance technique, conçu spécialement pour les couvreurs zingueurs qui façonnent et préservent la beauté intemporelle des toits en ardoise. Notre gamme exceptionnelle d'outils dédiés aux toits en ardoise allie tradition et innovation pour répondre aux besoins précis de votre métier.

Nos marteaux ardoise ont été minutieusement élaborés pour offrir une précision inégalée à chaque coup. Une toiture en ardoise repose sur la solidité de chaque élément. Nos enclumes sont conçues pour offrir la stabilité nécessaire lors de la découpe et de la mise en forme des ardoises. L'art de la couverture en ardoise réside dans les détails, et nos coupes ardoises sont l'outil ultime pour parfaire chaque angle, chaque bordure. Réalisez des découpes nettes et précises avec une facilité déconcertante grâce à notre coupe ardoise.



Outil polyvalent pour le travail de l'ardoise

Référence : 58000013




- Outil permettant de réaliser différents types de coupe sur l'ardoise sans effort
- Équipé d'une molette de coupe et d'une table de travail avec 4 butées réglables
- Existe avec l'option de coupe du fibrociment *(Réf. 58000014)*

Capacité :


- Diamètre de la molette de coupe : 100 mm
- Épaisseur de la molette : 1 mm
- Longueur utile de la coupe : 651 mm

- Poids : 17 kg


DEMI-CARRÉ




ARETIER BIAIS




ARETIER DIT PARISIEN GAUCHE




DEMI



ARETIER BIAIS



ARETIER DIT PARISIEN DROIT




MARTEAUX MADE IN FRANCE
VERGEZ BLANCHARD



HÉRITAGE ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

- **200 ans d'expertise** : Vergez-Blanchard est synonyme de tradition et d'excellence depuis deux siècles. Chaque marteau est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération.
- **Œuvre d'art** : fabriqué en France dans notre atelier nos marteaux bénéficient d'un savoir-faire artisanal reconnu comme de vrais œuvres d'art forgé à la main.



QUALITÉ SUPÉRIEURE

- **Meilleure finition du marché :** nos marteaux sont reconnus pour leur finition impeccable, garantissant non seulement une esthétique supérieure mais aussi une durabilité exceptionnelle, nos marteaux ont la réputation de durer une vie entière.
- **Matériaux premium :** fabriqués à partir de matériaux d'exception, nos marteaux garantissent une robustesse inégalée et des performances optimales.



PERFORMANCE ET ERGONOMIE

- **Conçu pour les professionnels :** chaque marteau est pensé pour offrir un confort et une efficacité maximale avec l'arrache clou, l'affûtage précis, et le tourne crochets lors des réparations.
- **Précision inégalée :** la conception ergonomique et l'équilibrage parfait permettent une précision de frappe inégalée.



MARTEAU ARDOISE VERGEZ BLANCHARD MANCHE BOIS

Réf G : 62100101
Réf D : 62100100

Outil forgé et poli

Panne large

Arrache clou

Idéal pour tailler l'ardoise et façonner des bords épaufrés



MARTEAU ARDOISE VERGEZ BLANCHARD MANCHE CUIR

Réf G : 62100103
Réf D : 62100102

Outil forgé et poli

Panne large

Arrache clou

Idéal pour tailler l'ardoise et façonner des bords épaufrés



ENCLUME DE COUVREUR À GAUCHE 400 MM VERGEZ BLANCHARD

Réf : 62100201

Outil permettant de réaliser un faible tranchant ou façonner l'ardoise sur la longueur

Pointe de l'enclume biseautée et courbée pour une meilleure pénétration

Réf à droite 400 mm : 62100200
Réf à gauche 500 mm : 62100203
Réf à droite 500 mm : 62100202



TIRE CLOU D'ARDOISIER VERGEZ BLANCHARD

Réf : 62100204

Tire-clou pour facilement retirer les clous logés sous tous types d'ardoises

Lame flexible en acier à ressort

Tête de frappe forgée

Longueur totale : 600 mm



MARTEAU ARDOISE MODÈLE FRANÇAIS

Réf D : 55000082
Réf G : 55000083

Ce marteau en acier forgé et poli permet de façonner l'ardoise avec des bords épaufrés

Sa panne large permet un bon dégagement de la main

Manche en cuir avec talon strié pour un bon maintien

Tire clou latéral inclus



TIRE-CLOUS ARDOISIER FORGÉ

Réf 400 mm : 5010034000
Réf 600 mm : 5010036000

Tire clou en acier pour extraire les clous afin de remplacer une ardoise abîmée.



MARTEAU ARDOISE MODÈLE ALLEMAND


Réf D : 55000080
Réf G : 55000081

Ce marteau en acier forgé et poli permet de façonner l'ardoise avec des bords épaufrés

Sa panne courte permet une précision de frappe optimale

Manche en cuir avec talon strié pour un bon maintien

Tire clou latéral inclus



ENCLUME D'ARDOISIER DROITE 400 MM

Réf : 55000084

L'enclume vous permettra de découper et de façonner l'ardoise sur la longueur. Avec son faible tranchant, vous réaliserez une meilleure portée

Sa pointe courbée et biseautée vous assurera une meilleure pénétration dans le bois

Réf à gauche 400 mm : 55000085
Réf à droite 500 mm : 55000087
Réf à gauche 500 mm : 55000086




PINCE ARDOISE

Réf 35 mm : 55000070
Réf 55 mm : 55000072

Idéal pour le travail de l'ardoise avec d'une face la coupe nette et de l'autre la coupe avec épaufrure.

Le poinçon avec graduation permet une perforation précise de l'ardoise

Profondeur poinçon : 60 mm
Taille de la lame : 35 ou 55 mm



ENCLUME D'ARDOISIER COURBÉE 300 MM

Réf : 55000088

L'enclume vous permettra de découper et de façonner l'ardoise sur la longueur. Avec son faible tranchant, vous réaliserez une meilleure portée

GAMME TUILES

Explorez notre gamme comprenant notamment une table de coupe motorisée, une pince pour tuile grugeoire, une hachette pour liteaux et un marteau charpentier, et découvrez comment chaque outil peut transformer vos projets en œuvres d'art durables et impressionnantes.

Chez Tyma Diffusion, nous sommes fiers de fournir des outils de la plus haute qualité, conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des professionnels du couvreurs-zingueurs.



Outil de découpe à sec de tuiles

Référence : 58000016



- Outil permettant la découpe à sec de tuiles, au sol ou directement sur liteaux
- Coupe toutes les tuiles standards en hauteur, longueur ou en diagonale
- Découpe de carrelages possibles

Capacité :

- Alimentation : 230V
- Hauteur de coupe maxi : 65 mm
- Disque de découpe : Ø 230 mm
- Dimensions du plan de travail : 465 x 325 mm
- Poids : 18.2 kg

Avantages :

- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Carter supérieur réglable
- Coffret démarrage de qualité
- Accès facile au charbon



Plis de retour sur les pieds pour l'accrocher aux liteaux



Réglage du carter supérieur



MARTEAU CHARPENTIER MANCHE ACIER ET MAGNÉTIQUE

Réf : 5010100110

Poignée plastique noire

Face gaufrée et porte-clou magnétique



HACHETTE POUR LITEAUX

Réf : 5010100600

Manche acier

Poignée plastique noire

Poids : 881 g



PINCE POUR TUILES GRUGEOIRES

Réf : 57279001

Poignées isolantes

Existe en Nirolook
Réf : 57279001NR



TENAILLE À CROCHETS ARRACHE CLOU MARTEAU 250 MM

Réf : 57108051

Idéale pour arracher les clous et marteler

Fabriquée en acier avec tête polie

Poignées isolantes

ÉTANCHÉITÉ & BAC ACIER

Découvrez notre gamme exclusive d'outils hautement spécialisés, conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques des couvreurs-zingueurs. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un passionné du métier, notre collection d'outils pour l'étanchéité des toits plats à membrane a été méticuleusement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des couvreurs-zingueurs.

Faites confiance à nos outils pour vous aider à réaliser des travaux de zinguerie exceptionnels, qu'il s'agisse de projets de grande envergure ou de réparations minutieuses. Joignez-vous à la communauté de professionnels qui font confiance à nos outils pour accomplir leur travail avec excellence.





APPAREIL MANUEL À SOUDURE À AIR CHAUD TRIAC AT

Réf : 5060200701

Appareil de soudure manuelle de haute qualité conçu pour souder et mouler une variété de plastiques

Affichage numérique

Réglage automatique, voyant anti-démarrage sécurisé, filtre à air facile à nettoyer

Température de 40 à 620°

Dimensions 370 x 90 mm



KIT WELDY ENERGY HT

Réf : 5060200900

Appareil manuel compact et puissant destinée à un grand nombre d'applications professionnelles

Réglage continu de la température jusqu'à 700°

Vendu en kit dans un coffret avec un rouleau maroufleur largeur 40 mm ainsi qu'une buse droite et une coudée

Dimensions 360 x 90 mm



APPAREIL MANUEL À SOUDURE À AIR CHAUD TRIAC ST

Réf : 5060200800

Appareil de soudure manuelle de haute qualité conçu pour souder et mouler une variété de plastiques

Réglage automatique, voyant anti-démarrage sécurisé, filtre à air facile à nettoyer

Température de 40 à 620°

Dimensions 370 x 90 mm



ROULEAU MAROUFLEUR EN SILICONE 40 MM

Réf : 5060200794

Largeur rouleau : 40 mm

Rouleau en silicone

Existe en largeur 28 mm : Réf : 5060500115



ROULEAU MAROUFLEUR EN PTFE 28 MM

Réf : 5060500116

Largeur rouleau : 28 mm

Rouleau en PTFE préservant la matière de tout marquage



ROULEAU MAROUFLEUR EN LAITON 6 MM

Réf : 5060500108

Largeur rouleau : 6 mm

Rouleau en laiton



BUSE À FENTE COUDÉE 40 MM

Réf : 5060200793

Différents tailles et différents angles disponibles



PINCE DE BACS ACIER

Réf : 55000112 - 55000113

Pliage rapide du bac acier en faîtage et à l'égout

Outil permettant une meilleure étanchéité des bacs acier et des panneaux sandwichs

Réf pack avec 2 mâchoires pour bac acier : 55000113

Réf pack avec 2 mâchoires pour panneaux sandwichs : 55000112

MESURE & TRAÇAGE

Bienvenue dans le monde de la précision et de la performance conçu spécialement pour les professionnels de la couverture et du zinc. Notre gamme exclusive d'outils de mesure, de traçage et de coupe repousse les limites de l'efficacité et de la qualité, vous permettant d'accomplir vos tâches avec une confiance renouvelée et une précision inégalée.

Notre gamme d'outils pour les mesures et le traçage est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques en tant que couvreur-zingueur. Que vous travailliez sur des toits complexes, des gouttières ou des ornements délicats en zinc, nos outils sont là pour vous aider à réaliser votre vision avec une précision méticuleuse.





BIBERON DE POUDRE HAUTE QUALITÉ 400 G

Réf bleue : 5050600400
Réf rouge : 5050610400

Très fort pouvoir marquant

Résiste très bien aux UV

Adhérence maximale à la corde pour un trait parfait



BIBERON DE POUDRE HAUTE QUALITÉ 1000 G

Réf bleue : 5050601000
Réf rouge : 5050611000

Très fort pouvoir marquant

Résiste très bien aux UV

Adhérence maximale à la corde pour un trait parfait



BIBERON DE POUDRE HAUTE QUALITÉ 4000 G

Réf bleue : 5050604000

Très fort pouvoir marquant

Résiste très bien aux UV

Adhérence maximale à la corde pour un trait parfait



CORDEAU CORDO

Réf : 5050501130

Longueur : 30 m

Diamètre : 2 mm

Réf cordeau de rechange : 5050501140



CORDEAU DUO LONGO

Réf : 5050501230

Longueur : 30 m

Diamètre : 1.5 mm

Réf cordeau de rechange : 5050501240



CORDEAU GÉANT

Réf : 5050501330

Longueur : 50 m

Diamètre : 3 mm

Réf cordeau de rechange + manivelle : 5050501340



CORDEAU COSMOS LINE ABS

Réf : 5050501030

Longueur : 30 m

Réf cordeau de rechange : 5050501040




DOUBLE MÈTRE ALUMINIUM

Réf : 5050030022

Longueur : 2 m x 10

Poids : 120 g



RÉGLET INOX MAT FLEXIBLE GRAVÉ

Réf : 5050150300

Dimensions : 300 x 30 mm

Poids : 60 g

Réf 500 x 30 : 5050150500
Réf 1000 x 30 : 5050151000
Réf 1500 x 30 : 5050151500
Réf 2000 x 30 : 5050152000



FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE

Réf : 5050202400

Longueur lame : 300 mm

Garniture laiton

Poids : 100 g

Réf longueur 500 mm : 5050202500



JAUGE DE CHARPENTIER 350 MM

Réf : 5050160350

Inox gravé : règle graduée sur les 2 faces en mm de 0 à 15cm, puis en cm.

Gravure en profondeur à l'acide.

Traitement mat anti reflet.

Longueur : 350 mm.



ÉQUERRE DE SERRURIER SANS TALON DE 300 MM

Réf : 57263005

Réf avec talon: 57263105



ÉQUERRE DE COUVREUR 600 X 330 MM

Réf : 48000061

Parfait pour les tôles fines et épaisses

Équerre en acier galvanisé avec un talon plat

Existe aussi en 1050 x 500 mm



ÉQUERRE DE MENUISIER 300 MM

Réf : 55000097

Marquage gravé pour une plus grande résistance à l'usure

Réf longueur 400 mm : 55000098



NIVEAU ALU 2 FIOLES 500 MM

Réf : 55000090

Réf 800 mm : 55000091



NIVEAU ALU 3 FIOLES 2000 MM

Réf : 5050011500



RAPPORTEUR D'ANGLE INOX

Réf : 5050171000

Parfait pour mesurer des angles de 0 à 180°



CRAYON TRIANGULAIRE MINE GRAPHITE

Réf : 5050800030

Crayon de couvreur avec une mine de graphite spéciale pour les surfaces lisses

Longueur : 24 cm



TAILLE CRAYON POUR CRAYON DE CHARPENTIER Ø10-17 MM

Réf : 55000099

Taille crayon pour crayon de chantier



POINTE À TRACER EN CARBURE DE 180 MM

Réf : 57261601

Permet de tracer des repères sur différents matériaux précisémment grâce à la pointe en carbure



TRACETTE TYMA EN INOX TREMPÉ

Réf : 55000095

Tracette pour couvreur zingueur pour un traçage jusqu'à 100 mm sur le métal



COMPAS DROIT 200 MM AVEC ARC

Réf : 572510021



COMPAS DROIT 300 MM AVEC ARC

Réf : 5050350300

Poids : 300 g

Réf longueur 400 mm : 5050350400
Réf longueur 500 mm : 5050350500

TABLIERS





TABLIER MERCUREY

Réf : 55000064

Tablier en croûte de cuir

Accroche plastique et boucle métallique

5 poches de rangement

4 poches pour crayon

1 poche pour mètre

Ceinture réglable et ajustable



GANTS POUR COUVREURS

Réf : 55000244

Gant en HPPE résistant aux coupures

Protection complète du poignet



TABLIER MEURSAULT

Réf : 55000063

Cuir de haute qualité

Accroche plastique et boucle métallique

5 poches de rangement

4 poches pour crayon

1 poche pour mètre

Ceinture réglable et ajustable

& POCHES À CLOUS





POCHE À CLOUS FONTAINES

Réf : 55000061

2 poches rectangulaires en cuir

Attache marteau en métal et boucle en cuir pour tenir les outils

Ceinture réglable

Rivet de renfort

Haute résistance

Cuir poncé



POCHE À CLOUS GERGY

Réf : 55000060

2 poches rectangulaires en cuir

Attache marteau pivotant en métal

Ceinture réglable

Rivet de renfort

Haute résistance

Cuir poncé



POCHE À CLOUS RULLY

Réf : 55000062

3 poches rectangulaires en cuir

3 porte-accessoires

Ceinture réglable

Rivet de renfort

Haute résistance

Croûte de cuir haute qualité

RANGEMENT & STOCKAGE



COFFRET DE HAUTE QUALITÉ

Réf : 55000250

Parfait pour le transport et la protection d'outils sensibles

Étanche, protège de l'eau et de la poussière

Équipé de mousse de protection pour ranger les plieuses à main

Dimensions : L336 x l300 x H148
Existe en L464 x l366 x 176 (Réf 55000251)



BOITE À OUTILS 20'' POLYPROPYLÈNE À 1 COMPARTIMENT

Réf : 55000049

Dimensions : L514 x l580 x H260



COFFRET DE RANGEMENT

Réf : 55000045

Avec mousse de protection

Rigide et capitoné

Dimensions : L340 x l298 x H128 mm



CHARIOT ROULANT POUR STOCKAGE DES TÔLES


Réf : 55000255

Dimensions : 2035 x 600 x 945 mm

Stockage facile et clair des tôles de différentes sortes

Rangement et retrait des tôles facilités par 6 compartiments de séparations rabattables

Supporte une charge maximale de 590 kg



CONVOYEUR À ROULEAUX

Réf : 55000055

Le convoyeur à rouleaux est idéal pour accompagner une profileuse ou une refendeuse par exemple

Il est possible de raccorder deux convoyeurs par un système de crochets

Dimensions : 2035 x 600 x 945 mm

Capacité : 180 kg max

DÉCOUPE DES MATÉRIAUX

Cette gamme innovante et polyvalente comprend des outils de haute performance, chacun conçu pour vous offrir précision, efficacité et durabilité dans vos travaux quotidiens. Notre gamme inclut des outils de découpe adaptables sur visseuse, idéaux pour une découpe rapide et précise de divers matériaux. Nos cutters, nos scies et nos limes professionnels sont spécialement conçues pour les couvreurs zingueurs, offrant une précision inégalée pour des découpes fines et détaillées.





GRIFFE À ZINC

Réf : 57418701

Pointe carbure et manche plastique

Griffe permettant de tracer votre matière afin de pouvoir ensuite faciliter la rupture et le pliage



SCIE MIXTE BOIS ET MÉTAL - LAME DE 300 MM

Réf : 5040100300

Réf arc de scie à métal 18x8 mm : 5040110301

Réf lames de scie bois 300 mm : 5040120300



CISAILLE MULTI-CUT UNIVERSELLE

Réf : 55000077

Longueur totale : 210 mm

Profondeur de coupe : 55 mm

Capable de réaliser toutes sortes de coupes

Lames fines en inox poli


Manche ergonomique



CUTTER CORPS MÉTAL LAMES TRAPÉZOÏDALES RÉTRACTABLES

Réf : 55000267

Lame rétractable avec dispositif de sécurité



SCIE À MÉTAUX LAMES 300 MM

Réf : 5040110300

Légère grâce à la poignée souple sur corps en aluminium

Protection contre la corrosion

Poids : 0.47 kg

Réf lames bi-métal 300 mm : *5040130300*



COUTEAU POUR ISOLANT

Réf : 55000053

Idéal pour la coupe des matériaux isolants tels que la laine de verre, laine de roche, polystyrène et isolants naturels (chanvre, lin et fibres de bois)

Denture en scie pour matériaux durs et denture ondulée pour matériaux plus souples

Lame de 280 mm en acier inoxydable

La découpe de tôle simple et précise

Référence : 40621022



- Outil portatif à batterie permettant de découper la tôle sans effort, sans bavures, ni déchets
- Idéal pour des coupes droites, courtes ou longues, coupes au tracé, coupes biaises et coupe en queue de billard pour profils gironnés


Capacité de coupe :

- Acier : 0.8 mm
- Alu, cuivre et zinc : 1 mm
- Inox : 0.6 mm

- Rayon de coupe mini : 500 mm
- Vitesse de découpe : 15 m/min
- Butée avec rallonge : 35 à 600 mm
- Poids : 5.2 kg

Avantages :


- Livré en coffret de transport avec deux batteries, chargeur et poignée de maintien
- Batterie à charge rapide (- de 15 min)
- Possibilité de réglage de la vitesse de découpe
- Chariot de guidage pour une stabilité parfaite sur une découpe au sol ou sur une table
- Visseuse munie d'un variateur permettant de gérer l'avancement de l'outil dans la matière
- Possibilité d'utilisation sur support ou bien à la volée
- Index de coupe permettant d'ajuster la butée et servant de point de repère pour savoir où commence la coupe
- Pour des coupes tracées précises, l'outil peut fonctionner avec un mode à impulsion



Butée pour coupe de feuilles déjà profilée *(Réf. 40621024)*



Rail de guidage pour coupe rapide et droite *(Réf. 40621023)*



Butée latérale de 35 à 600 mm *(Réf. 40611090)*

OUTIL DE DÉCOUPE ROLL CUTTER

L'outil léger pour couper sur vos chantiers !

Référence : 55000500



- Outil à adapter sur visseuse permettant de découper la matière facilement sur vos chantiers
- Pratique pour des coupes aux tracés grâce au laser permettant d'orienter facilement l'outil
- Design compact et portable pour l'utiliser n'importe où
- Rail de guidage adaptable sur table pour enchaîner les découpes

Capacité de coupe :

- Acier : 0.7 mm
- Alu, cuivre et zinc : 0.8 mm
- Inox : 0.5 mm

- Couple mini sur la visseuse : 60 Nm

- Poids : 2.4 kg

Avantages :

- Livré en coffret de transport capitonné
- Facile et rapide à installer sur n'importe quelle visseuse
- Coupe rapide de la matière
- Possibilité d'utilisation sur support ou bien à la volée

Vidéo de démonstration



Rail de guidage pour table
(Réf. 55000501)



Coffret de transport capitonné



Laser puissant permettant de faire des découpes précises

NOTES

Mentions légales :
Les informations, visuels et caractéristiques techniques contenus dans ce catalogue sont fournis à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'omissions. Les produits sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Toute reproduction de ce catalogue, même partielle, est strictement interdite sans autorisation préalable.
Crédits photos :

TYMA DIFFUSION
Zone Verte, 7 rue de Guerlande, 71880 CHATENOY LE ROYAL
Tél. : 03 85 450 450 – Fax : 03 85 450 451 – www.tymadiffusion.com
SAS au capital de 100 000 € - NAF 4669B – TVA FR 27 492 557 178 – SIRET 49255717800026 – RCS CHALON SUR SAONE

TYMA DIFFUSION

CONTACTEZ NOUS !

03 85 450 450

servicecommercial@tymadiffusion.com

www.tymadiffusion.com

Zone verte, 7 rue de Guerlande
71880 - Châtenoy-le-Royal