N° 23

FLASH SUR LES PROMOS

VALABLE **DU 01/07/2026 AU 23/12/2026**



POMPE À GRAISSE ÉQUIPÉE

RÉF. : 07346000

Équipée d'un flexible polyamide 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Utilisation avec cartouche de graisse standard 400 g ou graisse en vrac.
Pression maxi : 400 bar.
Grade graisse : NLGI 2.



POMPE À GRAISSE ÉQUIPÉE
POUR CARTOUCHES À VISSER

RÉF. : 07345000

Équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe 4 mors.
À utiliser avec cartouche à visser.
Changement de cartouche facile, rapide et propre.
Pression maxi : 400 bar.
Grade graisse : NLGI 2.





PISTOLET / POMPE À GRAISSE 2 EN 1

RÉF. : 07366000

La poignée du pistolet s'allonge pour le transformer en pompe à graisse offrant ainsi un débit et une pression plus importante.
Sélection entre haut débit et haute pression.
Livré avec flexible de 450 mm, allonge rigide de 150 mm et agrafe hydraulique.
Pression : de 275 bar à 500 bar suivant configuration.
Grade graisse : NLGI 3.

PISTOLET PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE
DOUBLE FONCTION

RÉF. : 07279200

Fonctionnement continu ou coup par coup via un sélecteur.
Équipé d'un flexible de 760 mm et d'une agrafe hydraulique.
Pour cartouche 400 g ou graisse en vrac.
Pression maxi : 400 bar.
Grade graisse : NLGI 3.



ENSEMBLE DE GRAISSAGE SUR SEAU 18/30 KG

RÉF. : 07795020

Livré avec un flexible de 2 m, un embout rigide de 200 mm avec agrafe et valve, un couvercle de protection Ø 320 mm et un plateau suiveur Ø 310 mm.
Pression d'utilisation : 400 bar.
Graisse grade : NLGI 2.

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles.



25,40 €
39 €

AGRAFE HYDRAULIQUE À CONNEXION RAPIDE
M10 X 100

RÉF. : 07204100

Système “main libre” avec verrouillage et déverrouillage des 4 mors par action sur le levier.
Raccord M10 x 100.
Pression maxi 413 bar.



46,90 €
71,40 €

COFFRET DE 100 GRAISSEURS HYDRAULIQUES
FILETAGES MÉTRIQUES ET GAZ ASSORTIS

RÉF. : 07035000

Graisseurs droits par 10 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150 - 1/8" Gaz - 1/4" Gaz.

Graisseurs à 45° par 6 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150.

07193000
29 €
44,20 €

07195000
37,20 €
56,70 €





SERINGUES “ PRO ” EN ACIER NICKELÉ

RÉF. : 07193000 - 500 ML
RÉF. : 07195000 - 1000 ML

Seringues spécialement conçues pour les huiles haute viscosité.
Livrées avec un bec droit et un bec coudé.



86,20 €
133 €

POMPE À LEVIER POUR HUILE

RÉF. : 07613100

Pompe pour transfert d’huile, gasoil et eau.
Équipée d’un tube plongeur ajustable sur 3 longueurs : 330, 500 et 970 mm, d’un bec d’écoulement et d’un flexible de 2 m.
Débit : 0,5 L/coup.



198 €
306 €

POMPE ROTATIVE POUR ADBLUE®

RÉF. : 07616100

Pompe spéciale pour l’AdBlue® équipée d’un tube plongeur télescopique pour tonnelets et fûts plastiques.
Livrée avec un tuyau de 2,5 m avec embout inox et adaptateur pour connexion 56 x 4 pour tonnelet et fût.
Débit : 38 l pour 100 rotations.



153 €
247 €

POMPE À LEVIER SPÉCIALE ADBLUE®
POUR IBC 1000L

RÉF. : 07616086

Livrée avec flexible de 3 m en PVC équipé d’un embout, kit d’aspiration par la vanne basse et platine de fixation sur IBC.
Débit : 0,5 L/coup.

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles.



123 €
~~187 €~~

POMPE ROTATIVE
EN PPS ET INOX

RÉF. : 07616075

Pompe pour transfert d'eau, de gasoil, de lave glace, d'acides et de produits alcalins selon le tableau des compatibilités disponible sur demande.
Équipée d'un tube plongeur en 3 parties pour tonnelets et fûts de 50 à 220 litres.
Débit : 0,18 l/coup.



44,50 €
~~67,40 €~~

38,50 €
~~59,80 €~~

31,50 €
~~46,80 €~~

JERRICANS HYDROCARBURES
EN TÔLE

RÉF. : 07550005 - 5 LITRES
RÉF. : 07550010 - 10 LITRES
RÉF. : 07550020 - 20 LITRES

Jerricans hydrocarbures en tôle renforcée avec peinture spéciale de protection intérieure.
Livrés avec goupille et sans bec verseur.



48,50 €
~~84,3 €~~



11 €
~~17 €~~



4 €
~~6,16 €~~

PICHET GRADUÉ 1 L

RÉF. : 07591000

En plastique translucide (qualité alimentaire) avec graduation en ml.

BROC PLASTIQUE GRADUÉ
5 LITRES

RÉF. : 07485000

Broc multi-usage gradué translucide, avec bec flexible, bouchon et couvercle.



10,60 €
~~16,1 €~~

PULVÉRISATEUR MANUEL
À PRESSION PRÉALABLE 5 L

RÉF. : 07470500

Pulvérisateur équipé de joints Viton®, permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).
Livré avec une bandoullière de transport et une lance de pulvérisation réglable.

ENTONNOIR PLASTIQUE Ø 160 MM

RÉF. : 07491500

Équipé d'un bec flexible 330 mm métallique amovible et d'un filtre.



574 €
178 €

ENSEMBLE PNEUMATIQUE MOBILE 60/1
POUR SEAUX DE GRAISSE 18/30 KG

RÉF. : 07703501

Équipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle ø 320 mm, d'un plateau suiveur ø 310 mm, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe.
Livré avec chariot 2 roues.



501 €
655 €



463 €
651 €

ENSEMBLE MOBILE 60/1
POUR TONNELET DE GRAISSE 50/60 KG

RÉF. : 07705505

Équipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle ø 395 mm, d'un plateau suiveur ø 370 mm d'un flexible de 4 m et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe.
Livré avec chariot 2 roues pleines.

ENSEMBLE PNEUMATIQUE FIXE 3/1
POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750550EC

Ensemble fixe équipé d'une pompe pneumatique 3/1, d'un flexible de 4 m et d'un pistolet digital avec embout flexible et bec anti goutte.



46 €
63 €

POIGNÉE DE GRAISSAGE

RÉF. : 07724100

Livrée avec un flexible caoutchouc 400 mm et agrafe 4 mors.
Raccord de connexion 1/4" Gaz F.
Pression de service maxi : 400 bar.



689 €
942 €

ENSEMBLE PNEUMATIQUE MOBILE 3/1
POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750600EC

Ensemble mobile équipé d'une pompe pneumatique 3/1, d'un flexible de 4 m et d'un pistolet digital avec embout flexible et bec anti goutte.
Livré avec chariot renforcé 3 roues avec support enrouleur.



172 €
238 €

PISTOLET HUILE
AVEC COMPTEUR DIGITAL

RÉF. : 07765106

Modèle équipé d'un embout flexible en caoutchouc et d'un bec anti goutte manuel.
Pour le transfert d'huile jusqu'à 2000 cSt.
Débit 35 l/min, raccord 1/2" Gaz.

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles.



828 €
1102 €

ENSEMBLE FIXE DE DISTRIBUTION
SPÉCIAL HUILE 230 V POUR IBC OU FÛT

RÉF. : 07637050

Équipé d'une pompe 230 volts 25 l/min, d'un support de pompe, d'un kit d'aspiration pour fût 200 L et IBC, d'un flexible de distribution 4 m et d'un pistolet de distribution avec compteur digital.
Livré sans cuve IBC.
Viscosité maximum : 500 cSt



541 €
748 €

POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE
POUR HUILE

RÉF. : 07752010

Pompe à membrane en aluminium 55 l/min pour transfert d'huiles usagées et gasoil.
Raccord de connexion fluide 1/2'' Gaz.
Raccord de connexion air 1/4'' Gaz.



809 €
1112 €

KIT D'ASPIRATION
POUR HUILES USAGÉES

RÉF. : 07752110

Équipé d'une pompe à membrane en aluminium 55 l/min pour transfert d'huiles usagées et gasoil.
Ensemble composé d'un flexible d'aspiration 4 m Ø 12,7 mm (1/2'') avec crépine et d'un flexible de refoulement 6 m Ø 12,7 mm (1/2") avec pistolet manuel de distribution Ø 25 mm.
Livré avec support de flexible et support mural pour pompe.



07630000EC
160 €
227 €

07632000EC
160 €
220 €

GROUPES DE TRANSFERT
GASOIL & FUEL

RÉF. : 07630000EC - 12 V

RÉF. : 07632000EC - 24 V

Pompes à palettes auto-amorçantes pour transfert de gasoil et fuel, équipées d'un câble d'alimentation 2 m avec pinces, d'un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4'') avec pistolet manuel en plastique et d'une crépine.
Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m.
Débit : 50 l/min.



973 €
1329 €

POMPE ÉLECTRIQUE INOX À ROTOR FLEXIBLE
POUR TRANSFERT DE FLUIDES À BASE D'HUILE

RÉF. : 07900001

Pompe 230 volts auto-amorçante jusqu'à 6 m de profondeur même à sec.
Adaptée au transfert de fluides à base d'huile jusqu'à 2000 cP y compris avec des particules en suspension (jusqu'à 3 mm).
Pompe monophasée en Inox 316 répondant à la norme IP 55 dotée d'un interrupteur inverseur de sens de rotation.
Rotor flexible en NBR.
Raccords : 3/4'' Gaz (M).
Débit : 1000 l/heure.
Puissance : 0,37 kW.
Vitesse de rotation : 900 tour/min.



1540 €
1944 €

DISTRIBUTEUR CARROSSÉ POUR GASOIL & FUEL
AVEC GESTION MULTI-UTILISATEUR

RÉF. : 07643000

Ensemble équipé d'une pompe à palettes auto-amorçante 230 volts, d'un pistolet automatique avec raccord tournant, d'un compteur électronique à engrenages, d'un filtre à grille sur l'aspiration de la pompe et d'un tuyau de distribution 4 m Ø25 mm (1'').
Mise en service par décrochage du pistolet.
Mémoire locale des 255 dernières distributions.
Reconnaissance de l'utilisateur par code (badges en option).
Débit : 70 l/min.
Puissance : 500 w.
Pied support **en option** (Réf. 07643001).



DISTRIBUTEUR CARROSSÉ POUR ADBLUE®
AVEC GESTION MULTI-UTILISATEUR

1961 € 2563 €

RÉF. : 07645405

Ensemble équipé d'une pompe auto-amorçante 230 volts, d'un pistolet automatique avec raccord tournant, d'un compteur électronique, d'un filtre 3D et d'un tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4").
Mise en service par décrochage du pistolet.
Mémoire locale des 255 dernières distributions.
Reconnaissance de l'utilisateur par code (badges en option).
Débit : 32 l/min.
Puissance : 400 w.
Pied support **en option** (Réf. 07643001).



KIT DE GESTION PAR CLÉS
AVEC TRANSFERT DE DONNÉES

656 € 922 €

RÉF. : 07643010

Kit composé d'un logiciel sur clé USB organisant les données de distribution pour l'analyse et l'impression sur PC, de 10 clés (jaunes) pour la reconnaissance des utilisateurs, d'une clé (rouge) pour l'exportation des données et du lecteur de clés à relier à l'ordinateur.



49,50 € 68 €

KIT TRANSFERT D'ADBLUE® PAR GRAVITÉ
POUR IBC 1000 L

RÉF. : 07645078

Kit composé d'un tuyau de distribution PVC spiralé 3 mètres, d'un pistolet manuel polypropylène et d'un raccord 60 x 6 pour cuve IBC.



462 € 642 €

GROUPE DE DISTRIBUTION ADBLUE®
POUR CUVE IBC

RÉF. : 07645100

Ensemble équipé d'une pompe à membrane auto-amorçante 230 volts, d'un pistolet manuel en polypropylène, d'un tuyau EPDM de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4") et d'un tuyau de liaison 1,5 m avec raccord de connexion SEC (sans canne d'aspiration).
Débit : 32 l/min.
Livré sans cuve IBC.



482 € 669 €

POMPE CENTRIFUGE IMMERGÉE
POUR ADBLUE®

RÉF. : 07645115

Pompe immergée 230 volts permettant une aspiration à 30 mm du fond de la cuve et livrée avec un câble d'alimentation de 5 m.
Timer arrêtant la pompe après 7 min d'utilisation.
Puissance : 560 W.
Débit : 35 l/min.
Raccord de sortie : 1" Gaz.



400 € 548 €

JAUGE ÉLECTRONIQUE DE CITERNE DE STOCKAGE

RÉF. : 07690000

Pour la gestion des liquides (gasoil, fuel, huile, lave glace et antigel avec viscosité inférieure à 30 cSt).
Maximum de réglage hauteur de cuve 4 m.
Longueur tube de la sonde 10 m (possibilité d'allonge maximum 50 m).
Alimentation 230 volts.

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles.



205 €
283 €

POMPE ÉLECTRIQUE 12/230 V MULTIPRODUIT
POUR TONNELET ET FÛT

RÉF. : 07652400

Pompe électrique multiproduit pour gasoil, huile légère (100 cSt max), AdBlue®, antigel, lave glace, eau et détergent.
Livrée avec fausse bonde 2'', flexible de refoulement 2 mètres avec raccord tournant, pistolet, prise 230 volts 1 mètre et câbles 12 volts 4 mètres.
Tube plongeur télescopique 576 à 865 mm pour fûts et tonnelets.
Débit : 16 l/min.



899 €
1233 €

ENROULEUR INOX
POUR EAU CHAUDE H.P. 18 M

RÉF. : 07778400

Flexible 18 m, Ø intérieur 3/8''.
Raccord rapide 3/8'' Gaz /22 x 150 pour connexion lance haute pression.
Pression maxi de 400 bar.
Support fixe et flexible de liaison 1,5 m.



NEW

1825 €*
2378 €

POMPE VIDE-FÛT
AVEC TUBE EN PVDF

RÉF. : 07913040

Équipée d'un moteur 112 l/min 230 volts 825 W, un tube plongeur 1000 mm en PVDF avec un arbre en Hastelloy, 2 m de flexible UPE 1'' et un pistolet en PVDF avec joints FKM.
HMT : 16 m - Viscosité : 1000 mPas - Densité : 1,9.
Exemple de fluides : acide chromique, acide fluorhydrique, hypochlorite de sodium, acide nitrique ou acide sulfurique très concentré (98 %).

07779515
89 €
126 €

07779525
106 €
150 €



ENROULEURS PLASTIQUES
POUR AIR

RÉF. : 07779515 - 20M
RÉF. : 07779525 - 25M

Flexible Ø intérieur 3/8''.
Pression maxi de 12 bar.
Raccord d'entrée et de sortie : 3/8'' G (M).
Livré avec support orientable et amovible ainsi qu'un flexible de liaison 1 m.



770 €
1065 €

ENROULEUR ACIER
POUR AIR ET EAU - 15 M

RÉF. : 07779400

Enrouleur grand débit.
Flexible 15 m, Ø intérieur 3/4''.
Raccord de sortie 3/4'' G (M).
Pression maxi de 20 bar.
Support fixe et flexible de liaison 1,5 m.



67 €
90,70 €

PISTOLET DE GONFLAGE

RÉF. : 07795002

Manomètre Ø 80 mm.
Pression de 0 à 10 bar.
Livré avec flexible 1 m et embout de gonflage.
Protection manomètre en caoutchouc.
Connexion 1/4'' Gaz Mâle et baïonnette.
Conforme à la norme UNI EN 12645:2014.

* Frais de port inclus hors CORSE.



BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE D'HUILES USAGÉES 60 L

RÉF. : 07790300

Bac équipé d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé et de quatre roues dont deux pivotantes.
Équipé d'un robinet de vidange en Ø 3 /4'' Gaz (F).
Dimensions : 1070 x 660 x 205 (H) mm.



RÉCUPÉRATEUR D'HUILES USAGÉES PAR GRAVITÉ 90 L

RÉF. : 07791000

Vidange des huiles usagées uniquement par gravité.
Récupérateur d'huile équipé d'une jauge de contrôle de niveau de la cuve, d'un flexible de 1,5 m permettant la vidange pneumatique de la cuve.
Entonnoir de récupération Ø 500 mm capacité 20 litres.



PURGEUR DE FREINS MANUEL

RÉF. : 07796100

Purgeur de frein manuel d'une capacité de 3 litres.
Livré avec 1 flexible de 1 mètre,
1 adaptateur universel et 1 adaptateur européen M 45 x P 3 mm.



PULVÉRISATEUR ACIER PNEUMATIQUE 24 L

RÉF. : 07780000

Recommandé lors de pulvérisation de détergents, d'huiles à faible viscosité et de désinfectants.
Composition : jauge de niveau de produit, manomètre pression de cuve, soupape de sécurité, lance inox 600 mm avec tuyau spiralé 10 m en rislan.
Ensemble monté sur 2 roues.



BAC DE RETENTION ACIER GALVANISÉ
POUR IBC 1000 L

RÉF. : 07767300

Bac en acier galvanisé à chaud transportable avec chariot élévateur.
Caillebotis amovibles galvanisés.
Particulièrement adapté aux hydrocarbures et solvants.
Dim. : 1320 x 1220 x 760(H) mm.
Poids : 113 kg.
Rétention : 1000 litres.



STATION DE DISTRIBUTION 2000L EN PEHD
POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07685280

Cuve de stockage intérieur et extérieur double paroi en PEHD.
Détecteur de fuite, évent et jauge de niveau à cadran.
Modèle équipé d'un groupe de 230 volts - 52 l/min monté sur platine, d'un tuyau de distribution 6 m avec pistolet auto, d'un filtre séparateur d'eau à cartouche 30µ et d'un compteur 3 chiffres avec totalisateur.
Kit d'aspiration 4 m avec crépine.

* Frais de port inclus hors CORSE.

Découvrez cette offre chez votre distributeur ALGI :