DU 09 OCTOBRE 2026
AU 28 FÉVRIER 2027

COMET

LES JOURS CHANTIERS

PRIX PROMO
2.590€ H.T.
~~3.818€ H.T.~~



EXCLUSIVITÉ PACK COMET FRANCE



+ EXISTE EN VERSION PACK
AVEC LAVEUR DE SOL ABS 510
AVEC MÊME ÉQUIPEMENTS
(Réf. 36021-00084XELPAC)
Xelium
3.150€ H.T.
~~4.760€ H.T.~~

+ EXISTE EN VERSION PACK
SANS ENROULEUR
AVEC LAVEUR DE SOL ABS 510
AVEC MÊME ÉQUIPEMENTS
(Réf. 36021-00084PREPAC)
Premium
2.950€ H.T.
~~4.620€ H.T.~~

Réf. 36021-00084-XELIUM

GARANTIE 2 ANS

USAGE PRO

+ EXISTE EN VERSION
SANS ENROULEUR
AVEC MÊME ÉQUIPEMENTS
Premium
(Réf. 36021-00084PREMIUM)
2.390€ H.T.
~~3.680€ H.T.~~

FDX ELITE 15/270 Xelium

20 MÈTRES DE FLEXIBLE ARMÉ
ENROULEUR PRO
LANCE DOUBLE RÉGLABLE
ROTABUSE
POIGNÉE RACCORD TOURNANT M22
VANNE THERMOSTATIQUE, PROTECTION DE LA POMPE
FILTRE ARRIVÉE D'EAU **EN LAITON**
POIGNETS BROUETTE RÉTRACTABLE

Usage intensif - Honda GX 390 (13 CV) - 270 bar - 900 l/h - 58 kg - Châssis tubulaire robuste 4 roues (2 roues jockey avec frein), avec capots en acier inoxydable - Pompe radiale laiton ZWD-K premium 3400 Tours - Pompe auto-amorçante - Pistons céramique - Moteur Honda GX 390, dispositif de sécurité manque huile moteur

Photos non-contractuelles - Toutes nos machines sont garanties 2 ans (hors batterie) - Sous réserve de stock et de délai

PRIX PROMO
1.249 € H.T.
~~1.982,25 € H.T.~~

USAGE PRO



FDX 2 13/180

Livré avec 10m de flexible armé
+ Lance réglable + Pistolet raccord tournant
+ Rallonge 10m + Rotabuse

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX 2 13/180 POMPE TRIPLEX LAITON (Réf. 36001-00017-10NRP)	Honda GX 200 6,0 CV	180	780	35	1.249

PRIX PROMO
1.990 € H.T.
~~3.239,60 € H.T.~~

USAGE PRO





FDX 2 15/270

Livré avec 10m de flexible armé
+ Lance détergent + Pistolet raccord tournant
+ Rallonge 10m + Rotabuse

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX 2 15/270 POMPE TRIPLEX LAITON (Réf. 36001-00020-10NRP)	Honda GX 390	270	900	50	1.990

PRIX PROMO
1.590 € H.T.
~~2.522 € H.T.~~

USAGE PRO



FDX ELITE 13/180 Premium

Livré avec 20 m de flexible
+ Lance double réglable + Pistolet raccord tournant M22
+ Rotabuse + Vanne thermostatique

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX ELITE 13/180 PREMIUM POMPE TRIPLEX LAITON (Réf. 36021-00082PREMIUM)	Honda GX 200 6,0 CV	180	780	58	1.590

+ EXISTE EN VERSION Xelium
Même équipements avec enrouleur
(Réf. 36021-00082-XELIUM)
1.750 € H.T.
~~2.635 € H.T.~~

PRIX PROMO
2.190 € H.T.
~~3.196 € H.T.~~

USAGE PRO



FDX ELITE 15/220 Premium

Livré avec 20 m de flexible
+ Lance double réglable + Pistolet raccord tournant M22
+ Rotabuse + Vanne thermostatique

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX ELITE 15/220 PREMIUM POMPE TRIPLEX LAITON (Réf. 36021-00086PREMIUM)	Honda GX 270 9,0 CV	220	900	58	2.190

+ EXISTE EN VERSION Xelium
Même équipements avec enrouleur
(Réf. 36021-00086-XELIUM)
2.390 € H.T.
~~3.368 € H.T.~~

FDX PRO 16/260 Premium

EXCLUSIVITÉ PACK COMET FRANCE



EXISTE EN VERSION PACK Premium
Sans enrouleur + Laveur de sol ABS 510 + 560 €

EXISTE EN VERSION PACK Xelium
Avec enrouleur + Laveur de sol ABS 510 + 760 €

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX PRO 16/200 PREMIUM (Réf. 36022-00036PREMIUM)	Honda GX 340	200	960	82	2.690 ~~3.670~~
FDX PRO 16/260 PREMIUM (Réf. 36022-00026PREMIUM)	Honda GX 390	250	960	82	2.890 ~~3.945~~
FDX PRO 18/220 PREMIUM (Réf. 36022-00034PREMIUM)	Honda GX 390	220	1080	82	2.890 ~~3.945~~
FDX PRO 21/200 PREMIUM (Réf. 36022-00035PREMIUM)	Honda GX 390	200	1260	82	2890 ~~3.975~~

PRIX PROMO
2.890 € H.T.
~~3.945 € H.T.~~

EXISTE EN VERSION
Avec enrouleur
+ 200 € Xelium



Livré avec 20m de flexible armé
+ Lance rotabuse + Lance double réglable
+ Pistolet raccord tournant M22

USAGE INTENSIF

- Version réductée pour un usage professionnel intensif
- Pompe radiale RW 1560 tr/min, pistons céramique, sur moteur Honda GX 390 OHV 13 cv
- Pompe radiale FW2 1560 tr/min, pistons céramique, sur moteur Honda GX 340 OHV 11 cv
- Sécurité manque d'huile moteur
- Kit décélérateur sur le moteur, réduction de la consommation et du bruit
- Vanne thermostatique (VST) pour protection de la pompe

FDX ENDURANCE 4X4 16/260

Livré avec 30 m de flexible armé sur enrouleur
+ Lance détergent + Pistolet raccord tournant
+ Rotabuse

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX ENDURANCE 4X4 16/260 (Réf. 36022-00009-30NER)	Honda GX 390 13,0 CV	260	960	72	3.490

Vidéo :

PRIX PROMO
3.490€ H.T.
~~4.416,90 € H.T.~~



USAGE INTENSIF

+ EXISTE EN VERSION DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Même équipement
Livré avec batterie (Réf. 36022-00016-30NER)
4.290€ H.T.
~~5.600,40 € H.T.~~

+ EXISTE EN VERSION DIESEL AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE 16/200
Moteur Yanmar - Même équipement - 200 bar - 900 l/h - Livré avec batterie (Réf. 36022-00005-30NER)
5.490€ H.T.
~~7.011,70 € H.T.~~

FDX XTREME 15/500

Livré avec 20 m de flexible armé
+ Lance inox L50
+ Pistolet GH 501 avec raccord tournant

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX XTREME 15/500 (Réf. 36018-00001)	Honda GX 690 22,0 CV	500	900	150	7.890

Vidéo :

PRIX PROMO
7.890€ H.T.
~~10.785 € H.T.~~



USAGE INTENSIF

- Version réductée pour un usage professionnel intensif
- Pompe radiale TW PREMIUM 1560 tr/min, pistons céramique
- Moteur essence Honda GX 690
- Démarrage électrique
- Sécurité manque d'huile moteur
- Ralentisseur moteur pour économie de carburant
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable
- Vanne thermostatique (VST) pour protection de la pompe

+ EXISTE EN VERSION 21/350 22,0 CV
350 Bar - 1260 l/h - Même équipement
FDX XTREME (Réf. 36018-00003)
7.890€ H.T.
~~10.782 € H.T.~~

+ EXISTE EN VERSION 21/500
Moteur Vanguard B&S 31,0 CV
500 Bar - 1260 l/h - Même équipement
FDX XTREME (Réf. 36018-00011)
8.990€ H.T.
~~12.165 € H.T.~~

+ Rotabuse 1220 mm - 500 Bar - Tête Inox
Livré avec une machine
(Préciser le modèle du nettoyeur)
690€ H.T.
~~1.369,25 € H.T.~~

FDX HOT CUBE 16/200

Livré avec 10 m de flexible armé
+ Lance Double réglable + Rallonge 10 m
+ Pistolet avec raccord tournant

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX HOT CUBE 16/200 (Réf. 36111-00002-10NP)	Honda GX 390 13,0 CV	200	960	200	8.490





PRIX PROMO
8.490€ H.T.
~~11.027,10 € H.T.~~

USAGE INTENSIF

- Version réductée pour un usage professionnel intensif
- Pompe radiale FW2 1560 tr/min, pistons céramique, culasse laiton
- Moteur essence Honda GX 390
- Démarrage électrique
- Sécurité manque d'huile moteur
- Protection thermique de la chaudière
- Soupape de sécurité
- Kit contrôle flamme

Vidéo :

+ EXISTE EN VERSION DIESEL 16/200
200 Bar - 960 l/h - Même équipement
Mouteur Yanmar L 100 V (9,3 CV) (Réf. 36111-00001-10NP)
8.990€ H.T.
~~11.790,50€ H.T.~~

VIDÉO :

KT 1900 EXTRA BLUE

Livré avec enrouleur 12m flexible bleu anti-trace armé + Lance jet réglable + Lance Rotabuse + Brosse + Laveur de sol + Déboucheur 15m

PRIX PROMO
590,83 € H.T.
dont 2,48€ H.T. d'écotaxe
~~820 € H.T.~~



MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
KT 1900 EXTRA BLUE (Réf. 36014-00037)	230 (2,9 kW)	160	600	25	590,83

- Machine suréquipée
- Pompe en laiton KTR 2800 Tours
- Total Stop
- Réservoir de détergent 1 Litre
- Dispositif Easy-Start
- Protection thermique du moteur

USAGE PRO

PRIX PROMO
925 € H.T.
~~1.200 € H.T.~~



K 200 10/150 EXTRA

Livré avec 15 m de flexible armé sur enrouleur + Lance jet réglable + Lance rotabuse + Canon à mousse

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
K 200 10/150 EXTRA POMPE AXIALE LAITON (Réf. 36017-00226)	230 (3 CV) 2800 T.	150 - 135	600	47	925

USAGE INTENSIF

PRIX PROMO
949 € H.T.
~~1.165 € H.T.~~



K 250 2.0 CLASSIC TSR

Livré avec 10 m de flexible armé + Pistolet raccord tournant + Lance Inox 500 mm + Canon à mousse

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
K 250 10/150 CLASSIC TSR POMPE TRIPLEX LAITON LWK (Réf. 36154-00001)	230 (3 CV) 1400 T.	150 - 135	600	40	949 ~~1.165~~
K 250 15/170 CLASSIC TSR POMPE TRIPLEX LAITON LWK (Réf. 36154-00005)	400 (5,5 CV) 1400 T.	170 - 160	900	40	1.099 ~~1.410~~



PRIX PROMO
1.255 € H.T.
~~1.540 € H.T.~~



VIDÉO :

K 250 2.0 EXTRA TSR

Livré avec 15 m de flexible armé sur enrouleur + Lance réglable + Pistolet raccord tournant avec réglage de pression + Rotabuse + Canon à mousse

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
K 250 2.0 EXTRA TSR POMPE TRIPLEX LAITON LWK (Réf. 36154-00004)	230 (3,5 CV) 1400 T.	160 - 145	660	50	1.255

- Pompe en laiton triplex LWK 1400 Tours
- Pistons en céramique
- Total Stop Retardé (TSR)
- Alarme Microfuites absences d'eau
- Canon à mousse pro + 15% de performance efficace

USAGE INTENSIF

+ EXISTE EN VERSION TRIPHASÉ
170 - 160 Bar - 900 l/h - 5,0 kW - 5,5 CV
Même équipement (Réf. 36154-00006)

1.449 € H.T.
~~1.695 € H.T.~~

K ELITE 3.15 TS Premium

Livré avec 20m de flexible armé
+ Lance rotabuse + Lance double réglable
+ Pistolet raccord tournant M22

PRIX PROMO
1.590 € H.T.
~~2.115 €~~ H.T.

SPÉCIAL GROS DÉBIT

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
K ELITE 3.15 TS POMPE TRIPLEX LAITON ZW-K (Réf. 36156-00007PREMIUM)	230 (3,3 KW)	100	900	63	1.590



Poignées brouettes rétractables

- Pompe auto-amorçante 3 pistons en céramique
- Moteur 1400 tr/min
- Poignées brouettes rétractables
- Joint eau chaude 85°C (HOT WATER SEALS)
- Total stop retardé (TSR)
- Spécial gros débit 900 l/h

EXISTE EN VERSION
Avec enrouleur
+ 200 € Xelium

USAGE INTENSIF

K 250 STATIC PRO

livré avec 20m de flexible armé **bleu** + Support mural + Enrouleur + Pistolet raccord tournant + Lance coudée + Lance rotabuse

PRIX PROMO
1.799 € H.T.
~~2.331,70 €~~ H.T.



MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
K 250 STATIC PRO (Réf. 36017-00174-20BSR)	400 (5,5 cv) 1400 T.	170-160	900	40	1.799

USAGE INTENSIF

- Configuration murale
- Pompe en laiton Triplex LWK 1400 Tours
- Pistons céramique
- Total Stop
- Joints eau chaude 85°C
- Moteur à 4pôles (1400 tr/min)

+ EXISTE EN VERSION MONOPHASÉ
150-135 bar - 600 l/h - 230 V - 3 cv
Même équipement (Réf. 36017-00173-20BSR)

1.690 € H.T.
~~2.198,55 €~~ H.T.

K XTREME 15/500

Livré avec 20 m de flexible armé
+ Lance inox L50
+ Pistolet GH 960 avec raccord tournant

PRIX PROMO
7.590 € H.T.
~~10.490 €~~ H.T.

USAGE INTENSIF

VIDÉO :



MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX XTREME 15/500 (Réf. 36019-00001)	400 (20 CV) 1400 T.	520 - 500	900	175	7.590

- Version réductée pour un usage professionnel intensif
- Pompe triplex TW PREMIUM 1560 tr/min, pistons céramique
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable
- Vanne thermostatique (VST) pour protection de la pompe

+ EXISTE EN VERSION ELECTRIQUE 18/500
500 Bar - 1080 l/h - Même équipement - 25 CV
K XTREME (Réf. 36019-00004)
8.490 € H.T.
~~11.330 €~~ H.T.

+ EXISTE EN VERSION ÉLECTRIQUE 21/500
500 Bar - 1260 l/h - Même équipement - 30 CV
K XTREME (Réf. 36019-00014)
8.790 € H.T.
~~11.615 €~~ H.T.

+ Rotabuse 1220 mm - 500 Bar - Tête Inox
Livré avec une machine
(Préciser le modèle du nettoyeur)
690 € H.T.
~~1.369,25 €~~ H.T.





Usage intensif

KP PRO

Vidéo :

Livré avec Enrouleur 15m de flexible armé sur enrouleur + Lance jet réglable + Pistolet raccord tournant avec réglage de la pression + Canon à mousse offert

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
KP PRO 5.12 EXTRA (Réf. 36030-00020)	400 (5,5 CV)	200-190	720	105	2.550

PRIX PROMO
2.550 € H.T.
~~3.485 € H.T.~~

- Usage professionnel intensif, pompe radiale en laiton LW 1400 Tours
- Pistolet GH 281 avec raccord tournant et régulateur de pression
- Production eau chaude 110°C
- Voyant manque gasoil + sens de rotation
- Aspiration détergent en basse pression
- Total Stop temporisé

+ EXISTE EN VERSION KP PRO EXTRA 3.10
150-140 bar - 600 l/h - 230 V (3 CV)
Même équipement (Réf. 36030-00019)
2.450 € H.T.
~~3.290 € H.T.~~

KM 7.15 CLASSIC BIOFUEL

Premium

Livré avec 20m de flexible armé
+ Lance double réglable + Rotabuse
+ Pistolet raccord tournant M22

Usage intensif

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
KM 7.15 CLASSIC BIOFUEL PREMIUM (Réf. 36029-00169PREMIUM)	400 (7,5 CV) 1400 T.	210 - 200	900	125	3.250

PRIX PROMO
3.250 € H.T.
~~4.215 € H.T.~~



+ EXISTE EN VERSION Xelium
KM 7.15 CLASSIC BIOFUEL XELIUM -
Même équipements avec enrouleur
(Réf. 36029-00169-XELIUM)
3.450 € H.T.
~~4.525 € H.T.~~

- Production eau chaude 110 °C
- Moteur 4 pôles, 1400 tours avec pompes triplex laiton ZW COMET
- Moteurs de nouvelle génération garantissant des performances supérieures et une réduction de la consommation
- Pompe diesel compatibles avec les biocarburants : Nouvelle technologie permet l'utilisation de carburants écologiques.
- Compatible, fioul domestique, GNR.

- Démarrage temporisé de la chaudière
- Arrêt total retardé, arrêt général 20 minutes
- Gestion anticalcaire (bac tampon)
- Voyant manque de carburant
- Contrôle présence des phases
- Protection :

Alarme surchauffe moteur (thermique)
Alarme microfuites protection manque d'eau
Alarme maintenance entretien

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

Vidéo :

KM 7.15 EXTRA BIOFUEL

Premium

Livré avec 20m de flexible armé
+ Lance double réglable + Rotabuse
+ Pistolet raccord tournant M22

Usage intensif

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
KM 7.15 EXTRA BIOFUEL PREMIUM (Réf. 36029-00168PREMIUM)	400 (7,5 CV) 1400T.	210 - 200	900	125	3.550

PRIX PROMO
3.550 € H.T.
~~4.935 € H.T.~~



+ EXISTE EN VERSION Xelium
KM 7.15 CLASSIC BIOFUEL XELIUM
Même équipements avec enrouleur
(Réf. 36029-00168-XELIUM)
3.750 € H.T.
~~5.245 € H.T.~~

- Production eau chaude 140 °C, fonctionnement phase vapeur certification PED
- Chaudière contrôle flamme
- Moteur 4 pôles, 1400 tours avec pompes triplex laiton ZW COMET
- Moteurs de nouvelle génération garantissant des performances supérieures et une réduction de la consommation
- Pompe diesel compatibles avec les biocarburants : Nouvelle technologie permet l'utilisation de carburants écologiques.
- Compatible, fioul domestique, GNR.

- Démarrage temporisé de la chaudière
- Arrêt total retardé, arrêt général 20 minutes
- Gestion anticalcaire (bac tampon)
- Voyant manque de carburant
- Contrôle présence des phases
- Protection :

Alarme surchauffe moteur (thermique)
Alarme microfuites protection manque d'eau
Alarme maintenance entretien
Alarme surchauffe eau
Contrôle électronique de la température de l'eau
Arrêt vapeur

- Diagnostic LED

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

Vidéo :

KM EVO BIOFUEL Xelium

Livré avec 20m de flexible armé sur enrouleur + Lance double réglable + Rotabuse + Pistolet raccord tournant M22

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
KM EVO BIOFUEL XELIUM 9.21 (Réf. 36029-00181-XELIUM)	400 (9,0 CV) 1400 T.	180-170	1260	130	4.290

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)





PRIX PROMO
4.290 € H.T.
~~5.558 € H.T.~~

EXISTE EN VERSION Premium
KM EVO BIOFUEL PREMIUM - Même équipements sans enrouleur (Réf. 36029-00181PREMIUM)
4.090 € H.T.
~~5.462,10 € H.T.~~

- Réservoir gasoil 18 litres - Aspiration détergent en haute / basse pression
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 litres) (Bac tampon)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) pompe Comet FW2
- Vanne de réglage de pression professionnelle)
- Total Stop Retardé - Stop général - Fonctionnement phase vapeur
- Chaudière avec contrôle flamme - Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière - Système électronique de réglage de la température 140°
- Démarrage temporisé de la chaudière

Usage intensif

Vidéo :

Vidéo :





Usage intensif

PRIX PROMO
5.190 € H.T.
~~6.955 € H.T.~~

KF EXTRA BIOFUEL Xelium

Livré avec 20m de flexible armé sur enrouleur + Lance Double réglable + Rotabuse + Pistolet raccord tournant M22

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
KF EXTRA BIOFUEL XELIUM 10.22 (Réf. 36028-00166-XELIUM)	400 (10,0 CV) 1400 T.	210 - 200	1320	165	5.190

EXISTE EN VERSION Premium
KF EXTRA BIOFUEL PREMIUM - Même équipements sans enrouleur (Réf. 36028-00166PREMIUM)
4.990 € H.T.
~~6.710 € H.T.~~

- Usage professionnel intensif, pompe radiale en laiton RW Premium 1400 Tours
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Production eau chaude 140°C, avec réglage température d'eau constante
- Possibilité phase vapeur (certification PED 2014/68/CE cat. II)
- Soupape de sécurité PRO et protection ampérométrique du moteur
- Aspiration de détergent en haute pression avec robinet de réglage
- Bac tampon avec dispositif anti calcaire
- Total Stop temporisé et stop général (lors d'une inactivité prolongée)

55 € H.T.
~~74,40 € H.T.~~
Bidon anti-calcaire 5 litres (Réf. 00073-00005)



PRODUIT DÉTARTRANT POUR PROTECTION DE LA CHAUDIERE



75 € H.T.
~~101,35 € H.T.~~
Bidon anti-calcaire 10 litres (Réf. 00073-00004)

STATIC HOT XL CLASSIC 10.21

Livré avec 10m de flexible armé sans enrouleur + Lance Double réglable + Pistolet raccord tournant

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
STATIC HOT XL CLASSIC 10.21 (Réf. 36075-00042)	400 (5,5 CV)	200-190	1260	210	9.290

PRIX PROMO
9.290 € H.T.
~~11.387 € H.T.~~







Enrouleur en option (Version EXTRA)

EXISTE EN VERSION INOX 304
STATIC HOT XL SS CLASSIC 10.21
Enrouleur en option (Version EXTRA)
Même équipements (Réf. 36075-00052)
10.390 € H.T.
~~12.545 € H.T.~~

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min), Total stop retardé
- 3 pistons en céramique, pompes Triplex Comet FW2 avec culasse en laiton
- Réservoir diesel de 25 litres avec jauge de niveau et filtre
- Arrêt général (lorsque la machine n'est plus utilisée depuis longtemps)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Détecteur de micro fuites
- Contrôle débit du brûleur et capteur de flamme
- Résistance chauffante pour protection anti-gel

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	€ H.T.
	80059020	Coupleur 3/8'' M BSP 1/2'' M BSP	15,90
	80001504	Raccord G3/8'' M M22M	5,90
	80001300	Raccord 1/4'' M M22M long	4,60
	80001513	Coupleur 3/8'' M M22F	8,90
	80002070	Raccord tournant laiton pour poignée 3/8'' M - 3/8'' F	17,90
	80021805	Raccord tournant laiton pour poignée 1/4'' M - 1/4'' F	19,90



69,00 € H.T.
Kit Poignée Courte
MV 925 3/8'' F - 1/4'' F
(max 310 B - 30 L)
Livrée avec jeu de raccord :
1 x coupleur 3/8'' M - M22F
1 x coupleur 1/4'' M - M22 D14
1 x raccord G3/8'' M - M22X1,5M
1 x raccord G1/4'' M - M22X1,5M
1 x raccord G3/8'' M - 3/8'' M
(Réf. 80000390)



7,90 € H.T.
Buse Lance Mitraille
(Réf. voir tableau)

RÉF.	82780001	8278002	8278003
CALIBRE	1,2	1,5	1,8
DÉBIT (l/m)	13	18	19 à 21




169 € H.T.
~~267,10 € H.T.~~
Lance Mitraille
250 B 45 L/M
Utilisation max 90°C
(pas de phase vapeur)
(Réf. 10002-04087)



90 € H.T.
~~110 € H.T.~~
Canon à mousse
2 litres
1/4'' F
(Réf. voir tableau)

RÉF.	80001362	80001363
CALIBRE	2,1	2,3
DÉBIT (l/m)	10 - 16	14 - 21

55 € H.T.
~~77,25 € H.T.~~
Kit raccord inox rapide pour flexible poignée
350 bar - 50 l/m - 150°
(Réf. 80002935)





Enrouleur Mural Manuel
Capacité 20 M
200 B max
Entrée 1/2'' M
Sortie 1/2'' F
(Réf. voir tableau)

RÉF.	80050112	80050110
TEINTE	Acier Peint	Inox
PRIX	399,00 €	549,00 €



Enrouleur Mural Automatique
Capacité 20 M
400 B max
Entrée 1/2'' M
Sortie 1/2'' F
(Réf. voir tableau)

RÉF.	80051012	80051010
TEINTE	Acier Peint	Inox
PRIX	599,00 €	899,00 €



FLEXIBLE HP NOIR
DEUX MANCHETTES
(Réf. voir tableau)

RÉF.	80121200	80122200	80132200
TYPE	R1 - 5/16''	R2 - 5/16''	R2 - 3/8''
RACCORD	3/8'' FF	3/8'' FF	3/8'' FF
PRIX H.T.	139,00 €	169,00 €	229,00 €

Stock Disponible en France

LAVEURS DE SOL





569 € H.T.
~~936 € H.T.~~
Laveur de sol 510 ABS
avec Roues - 3/8'' QC -
275 B max - 30 L/M -
2 X 0,25 - 508 MM
Graisseur intégré
Réf. 80000222



8,90 € H.T.
Coupleur à billes AR2
G3/8''M
Réf. 80001517



Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



690 € H.T.
~~1.205 € H.T.~~
Laveur de sol 530 INOX
avec Roues - 3/8'' QC -
275 B max - 30 L/M -
2 X 0,25 - 520 MM
Graisseur intégré
Réf. 80000223





LANCES TÉLÉSCOPIQUES



RÉF.	80000498	80000511	80000481
LONGUEUR	3600 mm	1980-5490 mm	2740-7320 mm
PRESSION	275 B - 30 L/M	275 B - 30 L/M	275 B - 30 L/M
PRIX H.T.	249,00 € ~~349,00 €~~	269,00 € ~~371,00 €~~	319,00 € ~~441,00 €~~

20,00 € H.T.
~~25,73 € H.T.~~
KIT NETTOYAGE GOUTIÈRES
(Réf. 80000484)



4,90 € H.T.
ADAPTATEUR BUSE AR1 G1/4F
(Réf. 80000485)



21,00 € H.T.
~~24,15 € H.T.~~
KIT SANGLE LANCE TÉLÉSCOPIQUE
(Réf. 80000483)



ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

COMET



PRIX PROMO
2.990 € H.T.
~~3.780 € H.T.~~

DISPO EN ALIMENTATION 12 V SUR DEMANDE

HOT BOX 350 bar

Générateur mobile d'eau chaude 110°C
Livré avec 2 m de fléxible haute pression R2 3/8" 400 bar

MODÈLE (code)	V	bar	l/h	kg	€ H.T.
HOT BOX 350 BAR (Réf. 38001-00008)	230	350	1500	110	2.990



- Générateur mobile d'eau chaude jusqu'à 110° C à connecter à un nettoyeur haute pression eau froide Comet
- Réservoir gasoil, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Kit contrôle flamme
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau

EXISTE EN VERSION
HOT BOX 500 bar -
(Réf. 38001-00003)
3.790 € H.T.
~~4.980 € H.T.~~

SKID - STATION FIXE PICKUP

COMET

FDX SKID 13/180

Livré avec 20 m de flexible armé R2 5/16
+ Enrouleur automatique inox + Lance Double réglable
+ Pistolet avec raccord rapide tournant

PRIX PROMO
5.990 € H.T.
~~8.309,60 € H.T.~~

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX SKID 13/180 (Réf. 36001-00017-K5P4)	Honda GX 200	180	780	150	5.990



Poids à vide : 150 kg

USAGE PRO

- Pompe triplex BWD-K 3027 3400 tr/min, pistons céramique, culasse laiton
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Moteur essence Honda GX 200
- Sonde de sécurité manque d'eau (arrêt moteur thermique)
- Sécurité manque d'huile moteur
- Cuve 500 Litres, remplissage raccord rapide avec floteur d'arrêt
- Réservoir auxilliaire rince doigts capacité 20 Litres.
- SKID enfourchable
- Fourni avec boules anti-ballant

FDX SKID 15/280

Livré avec 20 m de flexible armé R2 5/16
+ Enrouleur automatique inox + Lance Double réglable
+ Pistolet avec raccord rapide tournant

PRIX PROMO
7.690 € H.T.
~~10.079,70 € H.T.~~

MODÈLE (code)	HP	bar	l/h	kg	€ H.T.
FDX SKID 15/280 (Réf. 36021-00013-K5P4)	Honda GX 390	280	900	170	7.690



Poids à vide : 170 kg

USAGE INTENSIF

- Pompe triplex FW2 + VRF 2, pistons céramique, culasse laiton + réducteur
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Moteur essence Honda GX 390 réducté (1560 t/min)
- Sonde de sécurité manque d'eau (arrêt moteur thermique)
- Sécurité manque d'huile moteur
- Cuve 500 Litres, remplissage raccord rapide avec floteur d'arrêt
- Réservoir auxilliaire rince doigts capacité 20 Litres.
- SKID enfourchable
- Fourni avec boules anti-ballant

Moteur Honda GX 390 réducté (1560 t/min)

Photos non-contractuelles - Toutes nos machines sont garanties 2 ans (hors batterie) - Sous réserve de stock et de délai

PRIX PROMO
166 € H.T.
~~264 € H.T.~~
dont 1,45 € H.T. d'écotaxe

PRISE ÉLECTRO



CV 30 XE

Livré avec 4 M de tuyau D35,
suceur rectangle eau-poussière, suceur biseau,
filtre eau et adaptateur multi marques électro

MODÈLE (code)	W (Max)	lt	kPa	l/s	€ H.T.
CV 30 XE (Réf. 40028-00018)	1600	30	27 (2700 mm H_2O)	70 (252 m³/h)	166

PRIX PROMO
332,50 € H.T.
~~510 € H.T.~~

ANTISTATIQUE DÉCOLMATAGE



CVP 265 X

Livré avec 2,5 M de tuyau D40, suceur rectangle
eau-poussière, suceur biseau, brosse ronde
+ filtre tissu et roues anti-traces

MODÈLE (code)	W (Max)	lt	kPa	l/s	€ H.T.
CVP 265 X (Réf. 40018-00015)	2400 (2 X 1200 W)	65	22 (2200 mm H_2O)	130 (468 m³/h)	332,50

CVP 130 PEM

ASPIRATEUR CLASSE M

VIDÉO :

Livré avec 4 M de tuyau D35, suceur rectangle
eau-poussière, suceur biseau, 3 filtres (filtre Hepa),
2 sacs + adaptateur multimarque électroportatif

MODÈLE (code)	W (Max)	lt	kPa	l/s	€ H.T.
CVP 130 PEM (Réf. 40041-00008)	1400	30	24 (2400 mm H_2O)	70 (252 m³/h)	389

- Moteur By-pass haut rendement (câble alimentation 7,5 m)
- Vibreur de filtre ON/OFF automatique
- Prise outil électroportatif (Max 2200 W)
- Vanne à flotteur
- Cuve haute résistance (PP)

PRIX PROMO
389 € H.T.
~~545 € H.T.~~

Le +
Adaptateur multimarque



DÉCOLMATAGE PRISE ÉLECTRO

HEPA



PRIX PROMO
489 € H.T.
~~694 € H.T.~~

ANTISTATIQUE DÉCOLMATAGE TISSU



CVP 365 XB

Livré avec 2,5 M de tuyau D40, suceur rectangle
eau-poussière, suceur biseau, brosse ronde
+ filtre tissu et roues anti-traces

MODÈLE (code)	W (Max)	lt	kPa	l/s	€ H.T.
CVP 365 XB (Réf. 40020-00021)	3600 (3 X 1200 W)	65	22 (2200 mm H_2O)	195 (702 m³/h)	489

PRIX PROMO
499 € H.T.
~~676 € H.T.~~

ANTISTATIQUE DÉCOLMATAGE



CVP 378 P

Livré avec 2,5 M de tuyau D40, suceur rectangle
eau-poussière, suceur biseau, brosse ronde
+ filtre tissu et roues anti-traces

MODÈLE (code)	W (Max)	lt	kPa	l/s	€ H.T.
CVP 378 P (Réf. 40021-00005)	3600 (3 X 1200 W)	78	22 (2200 mm H_2O)	195 (702 m³/h)	499

PRIX PROMO
569 € H.T.
~~780 €~~ H.T.

USAGE PRO

ANTISTATIQUE



CVP 378 XBH

Livré avec 2,5 M de tuyau D40, suceur rectangle eau-poussière, suceur biseau, brosse ronde + filtre tissu et roues anti-traces

MODÈLE (code)	W (Max)	lt	kPa	l/s	€ H.T.
CVP 378 XBH (Réf. 40004-00026)	3600 (3 X 1200 W)	78	24 (2400 mm H_2O)	162 (583 m³/h)	569

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ	€ H.T.
	10001-08277	Lot de 5 sacs	CV 30 XE	17,90 € ~~25,15 €~~
	10001-08274	Lot de 5 sacs microfibre	CV 30 XE	26,90 € ~~38,50 €~~
	10001-08279	Lot de 10 sacs	CVP 265 X - 365 XB - 378 P - 378 XBH - Injecteur CVC	27,90 € ~~40,15 €~~
	10001-08278	Lot de 5 sacs microfibre	CVP 130 PEM	23,90 € ~~34,40 €~~
	83500070	Kit tuyau 5 M D 40	CVP 265 - 365 - 378	39,00 € ~~45,75 €~~
	83500078	Kit tuyau 5 M D 35	CV 30 XE	29,00 € ~~33,90 €~~

PRIX PROMO
1.799 € H.T.
~~2.302,85 €~~ H.T.



BROUETTE 81 LITRES

MC 20 VITON

Livré avec 50 m de flexible sur enrouleur + Lance
Moteur Honda GX 160 avec réducteur

MODÈLE (code)	HP	bar	l/min	L	€ H.T.
BROUETTE 81L Réf. 43001-00005-51246E	Honda GX 160	20	18,5	81	1799

PRIX PROMO
1.190 € H.T.
~~1.486,15 €~~ H.T.



CHARIOT TUBULAIRE

MC 18 ACIDE

Livré avec 50 m de flexible + Lance + Kit aspiration avec crépine + Flexible de refoulement

MODÈLE (code)	V	bar	l/min	L	€ H.T.
CHARIOT TUBULAIRE Réf. 00071-02154-50129	Mono 230	15	10,7	-	1.190

Photos non-contractuelles - Toutes nos machines sont garanties 2 ans (hors batterie) - Sous réserve de stock et de délai

CSW 950 MF

BALAYEUSE MANUELLE

PRIX PROMO
457,50 € H.T.
~~809 €~~ H.T.

VERSION **MANUELLE**

MODÈLE (code)	Brosse centrale (mm)	Largeur nettoyage 2 brosses (mm)	Rendement (m²/h)	Vitesse (km/h)	€ H.T.
CSW 950 M (Réf. 39001-00030)	480	950	3500	-	457,50

- Roue pivotante 360°
- Réglage pression brosse
- Double filtration (filtre plat + filtre à cartouche)
- Double réservoir capacité 45 litres avec verrouillage de sécurité
- Brosses entraînées par courroie (2 courroies)
- Livrée avec 2 brosses latérales



Position de stockage pour optimiser l'espace

ANTISTATIQUE

PRIX PROMO
3.190 € H.T.
~~4.380 €~~ H.T.

CSW 700 G HONDA



MODÈLE (code)	Brosse centrale (mm)	Largeur nettoyage (mm)	Rendement (m²/h)	Vitesse (km/h)	€ H.T.
CSW 700 G HONDA (Réf. 39001-00020)	510	680	2620	4	3.190

- Contrôle de l'élévation de la brosse latérale
- Système d'élévation des volets
- Libération rapide de la brosse principale
- Cadre en acier robuste
- Collecte arrière indirecte grâce à son grand réservoire
- Réglage pression brosse
- Moteur Honda 5,5 CV

+ EXISTE EN VERSION CSW 900 G HONDA
Largeur nettoyage 880 mm - Brosse centrale 710 mm
Moteur Honda 5,5 CV
(Réf. 39001-00022)
3.690 € H.T.
~~5.125 €~~ H.T.

+ EXISTE EN VERSION CSW 700 EDITION CARBONE
Largeur nettoyage 680 mm - Brosse centrale 510 mm
Livré avec batterie Carbon + chargeur
Autonomie contrôlée en utilisation continue 2h00
Filtre + Vibreur électrique (Réf. 39001-00019-EC)
3.890 € H.T.
~~5.310 €~~ H.T.

+ EXISTE EN VERSION CSW 900 EDITION CARBONE
Largeur nettoyage 880 mm - Brosse centrale 710 mm
Livré avec batterie Carbon + chargeur
Autonomie contrôlée en utilisation continue 1h30
Filtre + Vibreur électrique (Réf. 39001-00021-EC)
4.690 € H.T.
~~6.350 €~~ H.T.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR:

www.cometfrance.com

GAMME COMPLÈTE, VIDÉOS, FICHES TECHNIQUES

CACHET DU DISTRIBUTEUR

COMET France S.A.S.
3 Rue Simone Veil, F - 67810 HOLTZHEIM

Ne pas jeter sur la voie publique.

Photos non-contractuelles - Toutes nos machines sont garanties 2 ans (hors batterie) - Sous réserve de stock et de délai