LES INDISPENSABLES
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2026

KYOCERA
Fastening Solutions



CACHET DISTRIBUTEUR

SENCO® TJEP®



MENUISERIES - PLINTHES - BAGUETTES - MOULURES

CLOUEURS BRADS & AIGUILLES

FINISHPRO10
CLOUEUR À AIGUILLES

#2C2001N

0,6MM



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Aiguilles - Gauge 23
LONGUEUR	12 - 25 mm
DIAMETRE	0.6 mm
POIDS	1,1 kg
DIMENSIONS	44 x 229 x 168 mm
MAGASIN	110 clous
GARANTIE	1 an

259,00 €
Prix de vente conseillé HT

FINISHPRO18MG
CLOUEUR À BRADS

#1U2025N

1,2MM



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Brads AX - Gauge 18
LONGUEUR	15 - 50 mm
DIAMETRE	1.2 mm
POIDS	1.1 kg
DIMENSIONS	64 x 267 x 248 mm
MAGASIN	110 clous
GARANTIE	1 an

209,00 €
Prix de vente conseillé HT

EN LOT

LOT FINITION TOUT-EN-UN

1,2MM

#AFN0024KIT



DÉTAILS DU LOT

- Cloueur à brads AX FinishPro 18 Mg
- Compresseur discret sans huile AC4504
- Tuyau 5m
- Blister de 1200 brads AX (25/32/38/50mm)
- Lunettes de protection

CARACTERISTIQUES COMPRESSEUR	
NIVEAU SONORE	58 dB (Lpa)
CUVE	4 L
PUISSANCE	0.24 kW / 0.37 HP
VOLUME D'AIR ASPIRÉ	45 l/min
VOLUME D'AIR RESTITUÉ	28 l/min (6 bar)
PRESSION MAX	8 bar
POIDS	10 kg

349,00 €
Prix de vente conseillé HT

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

FUSION F-18XP
AVEC 2 BATTERIES

#10M2501N | **1,2MM**



560,00 €
Prix de vente conseillé HT

FUSION F-18XP
AVEC 1 BATTERIE

#10M2001N | **1,2MM**



494,00 €
Prix de vente conseillé HT

FUSION F-18XP
SANS BATTERIE

#10M2001N-NB | **1,2MM**



399,00 €
Prix de vente conseillé HT

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie SENCO Fusion avec la vitesse du pneumatique, sur batterie 18V
- Cuve rechargeable avec raccord spécifique; entretien facile et économique
- Sélecteur de mode de tir
- Pronfondeur d'enfoncement réglable
- Embout anti-marque fourni

Type de clou	Brads 1.2 mm (AX) - Gauge 18
Longueur de clou	15 - 55 mm
Dimensions (Lxlxh)	316 x 256 x 99 mm
Poids (batterie incluse)	3,0 kg
Type de batterie	18V - 2Ah
Tirs par batterie	700



1,2MM BRADS 0° AX

Code	Longueur	Finition	Qté / boite
AX10EAAP	15mm	Galva EZ	5000
AX11EAAP	20mm	Galva EZ	5000
AX13EAAP	25mm	Galva EZ	5000
AX15EAAP	30mm	Galva EZ	5000
AX16EAAPN	35mm	Galva EZ	5000
AX17EAAP	38mm	Galva EZ	5000
AX18EAAP	42mm	Galva EZ	5000
AX19EAAPN	45mm	Galva EZ	5000
AX21EAAP	50mm	Galva EZ	5000
AX22EAAP	55mm	Galva EZ	5000
AX13EGA	25mm	Inox A2	5000
AX15EGA	30mm	Inox A2	5000
AX17EGA	38mm	Inox A2	5000
AX19EGA	45mm	Inox A2	5000
AX21EGA	50mm	Inox A2	5000

0,6MM AIGUILLES 0° CZ

Code	Longueur	Finition	Qté / boite
CZ08ECA	12mm	Cuivrée	10 000
CZ10ECA	15mm	Cuivrée	10 000
CZ11ECA	18mm	Cuivrée	10 000
CZ13ECA	25mm	Cuivrée	10 000

CLOUEURS DE FINITION ET AGRAFES FINES

PARQUET - LAMBRIS - TAPISSERIE

SFT10XP-AT
AGRAFEUSE FINE PNEUMATIQUE

#6S2061N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	AT - gauge 21
LONGUEUR	6 - 16 mm
DOS	12.7 mm
POIDS	1 kg
MAGASIN	180 agrafes
GARANTIE	5 ans

319,00 €
Prix de vente conseillé HT

SFT10XP-AT BEC LONG
AGRAFEUSE FINE PNEUMATIQUE

#6S2461N

Le bec long permet d'atteindre des zones exigues difficiles d'accès.



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	AT - gauge 21
LONGUEUR	6 - 16 mm
DOS	12.7 mm
POIDS	1 kg
MAGASIN	180 agrafes
GARANTIE	5 ans

349,00 €
Prix de vente conseillé HT

SFW09-AT
AGRAFEUSE FINE PNEUMATIQUE

#4C2021N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	AT - gauge 21
LONGUEUR	6 - 16 mm
DOS	12.7 mm
POIDS	0.95 kg
MAGASIN	157 agrafes
GARANTIE	1 an

229,00 €
Prix de vente conseillé HT

FINISHPRO35MG
CLOUEUR BANDE 34° PNEUMATIQUE **1,8MM**

#6G2001N



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	DA - gauge 15 - 34°
LONGUEUR	32 - 63.5 mm
DIAMETRE	1.8 mm
POIDS	1.8 kg
MAGASIN	110 clous
GARANTIE	1 an

399,00 €
Prix de vente conseillé HT

Retrouvez la version modifiée spéciale parquet en page 16

FUSION F-15XP
CLOUEUR FINITION À BATTERIE **1,8MM**

#10L2001N

Appareil livré en mallette avec 2 batteries et un chargeur.



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	DA - gauge 15 - 34°
LONGUEUR	32 - 63.5 mm
DIAMETRE	1.8 mm
POIDS	3.1 kg
MAGASIN	110 clous
BATTERIE	2.0 Ah - 18V
TIRS PAR CHARGE	700
GARANTIE	2 ans

494,00 €
Prix de vente conseillé HT

FUSION F-16XP
CLOUEUR FINTION À BATTERIE **1,6MM**

#10N2001N

Appareil livré en mallette avec 2 batteries et un chargeur.



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	RX - gauge 16 - 0°
LONGUEUR	32 - 63 mm
DIAMETRE	1.6 mm
POIDS	3 kg
MAGASIN	100 clous
BATTERIE	2.0 Ah - 18V
TIRS PAR CHARGE	700
GARANTIE	2 ans

480,00 €
Prix de vente conseillé HT

Modèles F-15XP et F-16XP également disponibles en version 1 batterie ou appareil nu sans batterie. Pour en savoir plus, merci de nous consulter.

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

AGRAFES MOYENNES

MENUISERIE - MEUBLE - AGENCEMENT

SLS18MG-L
AGRAFEUSE MOYENNE PNEUMATIQUE

#1W2025N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	L - gauge 18
LONGUEUR	12 - 38 mm
DOS	6.4 mm
POIDS	1.17 kg
MAGASIN	110 agrafes
GARANTIE	1 an

209,00 €
Prix de vente conseillé HT

Également disponible en version agrafes M 9,5mm - Code 1W2026N

LNS3215E
AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE - 3 EN 1

#LNS3215E



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES / CLOUS	L / M / AX
LONGUEUR	16 - 38mm / 15-50mm
DOS / DIAMETRE	6.4 / 9.5 / 1.2mm
POIDS	2 kg
MAGASIN	100
GARANTIE	2 ans

149,00 €
Prix de vente conseillé HT

HNS5015P
AGRAFEUSE CLOUEUSE PNEUMATIQUE - 3 EN 1

#HNS5015P



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES / CLOUS	L / M / AX
LONGUEUR	12 - 38mm / 15-50mm
DOS / DIAMETRE	6.4 / 9.5 / 1.2mm
POIDS	1.3 kg
MAGASIN	100
GARANTIE	1 an

199,00 €
Prix de vente conseillé HT

EN LOT LOT MARTEAU AGRAFEUR
MANUEL

#8000783

Lot composé d'un marteau agrafeur
+ 15 000 agrafes A11 9mm



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	A11
LONGUEUR	6 - 10 mm
DOS	10.6 mm
POIDS	0.9 kg
GARANTIE	1 an


49,00 €
Prix de vente conseillé HT

AGRAFES FINES AT




Code	Dos (mm)	Longueur (mm)	Matière	Boitage
AT04BAAP	12.7	6	Galva	24 000
AT08BAAP	12.7	12	Galva	21 000
AT09BAAP	12.7	14	Galva	18 000
AT04BUA	12.7	6	Inox A4	10 000
AT06BGA	12.7	10	Inox A2	10 000

CLOUS EN BANDE 1,8MM 34° DA



Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Matière	Boitage
DA15EABN	1.8	32	Galva	4 000
DA19EABN	1.8	45	Galva	4 000
DA25EABN	1.8	63.5	Galva	3 000
DA13EMB	1.8	25	Alu.	4 000
DA17EPB	1.8	38	Inox A2	4 000
DA25EPB	1.8	63.5	Inox A2	4 000

AGRAFES MOYENNES M & L



Code	Dos (mm)	Longueur (mm)	Matière	Boitage
L08BAB	6.4	12	Galva	10 000
L12BAB	6.4	22	Galva	5 000
L17BAB	6.4	38	Galva	5 000
L10BGA	6.4	16	Inox A2	5 000
L13BGA	6.4	25	Inox A2	5 000
L17BGA	6.4	38	Inox A2	5 000
M10BABN	9.5	16	Galva	5 000
M12BAB	9.5	22	Galva	5 000
M14BAB	9.5	28	Galva	5 500
M15BAB	9.5	32	Galva	10 000
M08BGA	9.5	12.7	Inox A2	5 000
M13BGA	9.5	25	Inox A2	5 000

Ceci n'est qu'une sélection de nos consommables disponibles. Retrouvez toutes nos dimensions et finitions disponibles dans notre catalogue ou notre tarif distribution.

CLOUEURS BANDE 21° - 34° & SABOTS

CHARPENTE - OSSATURE - COUVERTURE

FUSION F-35XP
CLOUEUR BANDE 34° - À BATTERIE

#10G2003N

Appareil livré en mallette avec 2 batteries 4Ah et un chargeur.



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Bande D34°
LONGUEUR	50 - 90 mm
DIAMETRE	2.8 - 3.1 mm
POIDS	5.1 kg
BATTERIE	18V - 4Ah
TYPE PAR CHARGE	800 clous
MAGASIN	60 clous
GARANTIE	2 ans

549,00 €
Prix de vente conseillé HT

SGT90i
CLOUEUR BANDE 34° - À GAZ

#4VS2001N

Appareil livré en mallette avec 2 batteries 2.5Ah et un chargeur.



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Bande D34°
LONGUEUR	50 - 90 mm
DIAMETRE	2.8 - 3.1 mm
POIDS	3.6 kg
BATTERIE	7.2V - 2.5Ah
CARTOUCHE	40 gr
MAGASIN	70 clous
GARANTIE	2 ans

499,00 €
Prix de vente conseillé HT

FRAMEPRO 651-100
CLOUEUR BANDE 34° - PNEUMATIQUE

#2G2121N



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Bande D34°
LONGUEUR	50 - 100 mm
DIAMETRE	2.8 - 3.1 mm
POIDS	3.8 kg
MAGASIN	70 clous
MODE DE TIR	Séquentiel / à touche
GARANTIE	1 an

459,00 €
Prix de vente conseillé HT

SN1302
CLOUEUR BANDE 21° TÊTE RONDE - PNEUM.

#6L2001N



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Bande 21°
LONGUEUR	90 - 130 mm
DIAMETRE	3.8 - 4.2 mm
POIDS	6.2 kg
MAGASIN	56 clous
GARANTIE	1 an

699,00 €
Prix de vente conseillé HT

MC60-34
CLOUEUR BANDE 34° SABOT - PNEUMATIQUE

#6K2001N



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Bande D34°
LONGUEUR	38 - 64 mm
DIAMETRE	3.3 - 4.3 mm
POIDS	2.7 kg
MAGASIN	20 clous
GARANTIE	1 an

499,00 €
Prix de vente conseillé HT

KA-1
CLOUEUR BANDE 34° SABOT - PNEUMATIQUE

#100324




CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Bande 34°
LONGUEUR	40 - 50 mm
DIAMETRE	4.0 mm
POIDS	2.4 kg
GARANTIE	1 an

289,00 €
Prix de vente conseillé HT


Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

CLOUS BANDE 21°
TÊTE RONDE LIAISON PLASTIQUE




Code	Diamètre	Longueur	Type	Matière	Boitage
HU29AXBF	3.1 mm	90 mm	Carré torsadé	Galva	2 250
MK60APBS	3.8 mm	100 mm	Torsadé	Acier nu	1 680
MK61APBS	3.8 mm	110 mm	Torsadé	Acier nu	1 400
MK61AXBS	3.8 mm	110 mm	Torsadé	Galva	1 000
MK63APBS	3.8 mm	120 mm	Torsadé	Acier nu	1 000
MD65APBS	3.8 mm	130 mm	Lisse	Acier nu	1 400
ML65APBS	3.8 mm	130 mm	Annelé	Acier nu	1 000
MK65APBS	3.8 mm	130 mm	Torsadé	Acier nu	1 400
OK68APBS	4.2 mm	145 mm	Torsadé	Acier nu	720
TK70APBS	4.6 mm	160 mm	Torsadé	Acier nu	400

CLOUS BANDE 34°
TÊTE D LIAISON PAPIER



Code	Diamètre	Longueur	Type	Matière	Emballage	Gaz ?	Boitage
GE51APBKR	2.8 mm	50 mm	Annelé	Acier nu	Boite carton	Non	2 000
GC54APBKR	2.8 mm	60 mm	Lisse	Acier nu	Boite carton	Non	2 000
HC56APBKR	3.1 mm	70 mm	Lisse	Acier nu	Boite carton	Non	2 000
HE56APBKRW	3.1 mm	70 mm	Annelé	Acier nu	Seau plastique	Non	2 000
HE56AXBKR	3.1 mm	70 mm	Annelé	Galva 12µ	Boite carton	Non	2 000
HE59APBKR	3.1 mm	90 mm	Annelé	Acier nu	Boite carton	Non	2 000
HE59AGBKR	3.1 mm	90 mm	Annelé	Inox A2	Boite carton	Non	500
GE51APBKR-FC	3.1 mm	50 mm	Annelé	Acier nu	Boite carton	Oui	2 000
GE55AXBKR-FC	3.1 mm	65 mm	Annelé	Galva 12µ	Boite carton	Oui	2 000
HE56APBKRW-FC	3.1 mm	70 mm	Annelé	Acier nu	Seau plastique	Oui	1 000
HE57AGBKR-FC	3.1 mm	75 mm	Annelé	Inox A2	Boite carton	Oui	2 000
HE59APBKR-FC	3.1 mm	90 mm	Annelé	Acier nu	Boite carton	Oui	2 000

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34°
TÊTE RONDE SEMI-BOMBÉE LIAISON PLASTIQUE



Code	Diamètre	Longueur	Type	Matière	Gaz ?	Boitage
GR52AGBM	2.8 mm	55 mm	Annelé	Inox A2	Non	4 000
GR55AGBM	2.8 mm	65 mm	Annelé	Inox A2	Non	3 000
GR52AGBM-FC	2.8 mm	55 mm	Annelé	Inox A2	Oui	2 000
GR55AGBM-FC	2.8 mm	65 mm	Annelé	Inox A2	Oui	2 000

CLOUS D'ANCRAGE 34°
TÊTE RONDE LIAISON PLASTIQUE OU PAPIER



Code	Diamètre	Longueur	Type	Matière	Liaison	Boitage
NN45AXBMR	4.0 mm	35 mm	Annelé	Galva 12µ	Plastique	3 000
NN18AXBMR	4.0 mm	40 mm	Annelé	Galva 12µ	Plastique	1 000
NN21AXBMR	4.0 mm	50 mm	Annelé	Galva 12µ	Plastique	1 000
NN24AXBMR	4.0 mm	60 mm	Annelé	Galva 12µ	Plastique	800
837995	4.0 mm	40 mm	Annelé	Galva 12µ	Papier	1 400
837994	4.0 mm	50 mm	Annelé	Galva 12µ	Papier	1 200

Ceci n'est qu'une sélection de nos consommables disponibles. Retrouvez toutes nos dimensions et finitions disponibles dans notre catalogue ou notre tarif distribution.

CLOUEURS À ROULEAU 0° & 16°

CHARPENTE - OSSATURE - COUVERTURE

PC-50
CLOUEUR ROULEAU JOINT DEBOUT

#100028



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 16°
LONGUEUR	25 - 50 mm
DIAMETRE	2.2 - 3.5 mm
POIDS	1.9 kg
MALLETTE	Oui
GARANTIE	1 an

469,00 €
Prix de vente conseillé HT

SCN75
CLOUEUR ROULEAU CONSTRUCTION

#SCN75



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 16°
LONGUEUR	45 - 75 mm
DIAMETRE	2.5 - 3.3 mm
POIDS	2.8 kg
MALLETTE	Non
GARANTIE	1 an

529,00 €
Prix de vente conseillé HT

COILPRO90
CLOUEUR ROULEAU CONSTRUCTION

#1VS2001N



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 16°
LONGUEUR	45 - 90 mm
DIAMETRE	2.5 - 3.3 mm
POIDS	3.3 kg
MALLETTE	Non
GARANTIE	1 an

539,00 €
Prix de vente conseillé HT

PC90-HP
CLOUEUR ROULEAU HAUTE PRESSION

#100174



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 16°
LONGUEUR	45 - 90 mm
DIAMETRE	2.5 - 3.3 mm
POIDS	2.6 kg
MALLETTE	Oui
GARANTIE	1 an

669,00 €
Prix de vente conseillé HT

LOT HAUTE PRESSION
PRÊT À L'EMPLOI

#8000784

DÉTAILS DU LOT

- Compresseur haute pression 9/20
- Clouer à rouleau haute pression PC-90HP
- 1 enrouleur 30m haute pression

2 659,00 €
Prix de vente conseillé HT



CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR	
NIVEAU SONORE	60 dB
CUVE	2 x 4.5 litres
PUISSANCE	1.5 kW / 2 CH
VOLUME D'AIR RESTITUÉ (BASSE P.)	110 L/min
VOLUME D'AIR RESTITUÉ (HAUTE P.)	102 L/min
PRESSION MAX	42 bar



SCN49XP
CLOUEUR BARDAGE

#5J2001N-BMC

Le cloueur SCN49XP est un appareil idéal pour la fixation du bardage. Il permet d'utiliser des clous rouleau à tête bombée et est livré avec un embout anti-marque pour une finition professionnelle de votre bardage.



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 16°
LONGUEUR	32 - 65 mm
DIAMETRE	2.1 - 2.8 mm
POIDS	2.3 kg
MALLETTE	Oui
GARANTIE	5 ans



ZE-65 EXCELLENT
CLOUEUR ROULEAU 0° - SPÉCIAL BARDAGE

#100147



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 0°
LONGUEUR	32 - 65 mm
DIAMETRE	2.1 - 3.0 mm
POIDS	2.1 kg
MALLETTE	Oui
GARANTIE	1 an

539,00 €
Prix de vente conseillé HT

MC65-CN
CLOUEUR ROULEAU - SABOT DE CHARPENTE

#16VS2001N



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Rouleau 16°
LONGUEUR	40 - 65 mm
DIAMETRE	3.3 - 4.3 mm
POIDS	2.3 kg
MALLETTE	Non
GARANTIE	1 an

529,00 €
Prix de vente conseillé HT

CLOUS ROULEAUX 16°



Code	Diam. (mm)	Long. (mm)	Type	Matière	Tête	Liaison
SL17APBH	2.1	38	Annelé	Acier nu	Plate	Acier
SL19AXBH	2.1	45	Annelé	Galva 12µ	Plate	Acier
ES22AGBH	2.3	55	Annelé	Inox A2	Bombée	Plastique
BL21APBFN	2.5	50	Annelé	Acier nu	Plate	Acier
BS22AGAC	2.5	55	Annelé	Inox A2	Bombée	Plastique
BT25APBF	2.5	65	Carré Tors.	Acier nu	Plate	Acier
BS25AGAC	2.5	65	Annelé	Inox A2	Bombée	Plastique
BS25AUBC	2.5	65	Annelé	Inox A4	Bombée	Plastique
GL28AGBF	2.8	80	Annelé	Inox A2	Plate	Acier
HL29APBF	3.1	90	Annelé	Acier nu	Plate	Acier
HT31APBF	3.1	100	Carré Tors.	Acier nu	Plate	Acier
ML34APBE	3.8	120	Annelé	Acier nu	Plate	Acier

CLOUS ROULEAUX 0°



Code	Diam. (mm)	Long. (mm)	Type	Matière	Boitage
835240	2.1	40	Annelé	Acier nu	1 950
835050	2.1	50	Annelé	Galva à chaud	1 950
835351	2.5	50	Annelé	Inox A4	1 950
835450	2.5	50	Annelé	Inox A2	1 950
835265	2.5	65	Annelé	Acier nu	1 300
835365	2.5	65	Annelé	Inox A4	1 300
835275	2.5	75	Annelé	Acier nu	1 300

Ceci n'est qu'une sélection de nos consommables disponibles. Retrouvez toutes nos dimensions et finitions disponibles dans notre catalogue ou notre tarif distribution.

AGRAFES LOURDES

CONSTRUCTION BOIS - CONTREVENTEMENT

PQZ-64
AGRAFEUSE KG16

#100697

Cette agrafeuse est idéale pour le clouage de plancher bois ou de panneaux de Fermacell®.

Le plus : cette agrafeuse est compatible avec les agrafes KG700, en plus des agrafes TJEP PQ et PZ et des agrafes SENCO N et Q.



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes PQ / PZ / N / Q / KG700
LONGUEUR	32 - 64 mm
DOS	11.3 / 10.8 / 10.6 / 11.1 mm
POIDS	2.8 kg
GARANTIE	1 an

389,00 €
Prix de vente conseillé HT

SNS41
AGRAFEUSE CONSTRUCTION

#3L2003N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes N - gauge 16
LONGUEUR	25 - 50 mm
DOS	10.6 mm
POIDS	2.1 kg
MAGASIN	160 agrafes
GARANTIE	1 an

399,00 €
Prix de vente conseillé HT

WC330-SP
AGRAFEUSE POUR ISOLATION THERMIQUE EXT.

#6P2001N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes SP - gauge 14
LONGUEUR	75 - 130 mm
DOS	27 mm
POIDS	5.8 kg
MAGASIN	120 agrafes
GARANTIE	1 an

755,00 €
Prix de vente conseillé HT

SQS55XP
AGRAFEUSE CONSTRUCTION

#662001N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes Q - gauge 15
LONGUEUR	32 - 63 mm
DOS	11.1 mm
POIDS	2.7 kg
MAGASIN	130 agrafes
GARANTIE	5 ans

649,00 €
Prix de vente conseillé HT

PS15XP
AGRAFEUSE LOURDE

#9T2001N



CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes P - gauge 16
LONGUEUR	16 - 38 mm
DOS	25.5 mm
POIDS	2.3 kg
MAGASIN	160 agrafes
GARANTIE	5 ans

499,00 €
Prix de vente conseillé HT

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

VIS EN BANDE

VISSAGE PLAQUE DE PLATRE - VISSAGE BOIS

DURASPIN DS525-18V
VISSEUSE EN BANDE

#10A2001N — 5000 RPM



389,00 €
Prix de vente conseillé HT

APPLICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

DIAMETRE VIS	3.5 - 5.5 mm
LONGUEUR VIS	25 - 55 mm
BATTERIE	18V - 3Ah
VITESSE DE ROTATION	5000 RPM
POIDS	2.4 kg
GARANTIE	5 ans

DURASPIN DS522-18V
VISSEUSE EN BANDE

#10B2001N — 2500 RPM



389,00 €
Prix de vente conseillé HT

APPLICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

DIAMETRE VIS	3.5 - 5.5 mm
LONGUEUR VIS	25 - 55 mm
BATTERIE	18V - 3Ah
VITESSE DE ROTATION	2500 RPM
POIDS	2.4 kg
GARANTIE	5 ans


DURASPIN DS722-18V
VISSEUSE EN BANDE

#10C2001N — 2500 RPM



389,00 €
Prix de vente conseillé HT

APPLICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

DIAMETRE VIS	3.5 - 5.5 mm
LONGUEUR VIS	25 - 75 mm
BATTERIE	18V - 3Ah
VITESSE DE ROTATION	2500 RPM
POIDS	2.4 kg
GARANTIE	5 ans

EN LOT

LOT DURASPIN DS525-18V
VISSEUSE BANDE

#8000789

Visseuse en bande DS525-18V livrée en lot avec 12 boites de 1000 vis 3.5 x 25 mm, soit 12 000 vis. Lot idéal pour tous vos travaux de fixation de plaques de plâtre.





DIAMÈTRE DE VIS	3.5 - 5.5 mm
LONGUEUR DE VIS	25 - 55 mm
BATTERIE	18V - 3Ah
VITESSE DE ROTATION	5000 RPM
POIDS	2.4 kg
GARANTIE	5 ans

469,00 €



COUPE
FERS À BÉTON

TJEP HC-18B
HYDRA CUTTER 18V

5-18mm

#103320



DÉTAILS TECHNIQUES

- Tête de coupe en forme de ciseaux
- Tête de coupe rotative à 360°
- Coupe puissante et précise
- Soupape de sécurité pour une décompression sûre et pratique
- Lames pouvant être utilisées sur 3 côtés
- Coupe sans étincelle
- Seconde poignée
- Verrouillage de la gâchette
- Incl. mallette, 2 batteries et chargeur

2 249,00 €
Prix de vente conseillé HT

CARACTÉRISTIQUES	
Épaisseur des armatures	5 - 18 mm
Résistance de l'acier	400-500 MPa
Vitesse de coupe	3 - 5 sec.
Batterie	Li-Ion 18V 4Ah/5Ah (TJEP UniKIT)
Coupes par charge de batterie	Ø12 :~ 321 Ø16 :~ 159
Dimensions (L×l×H)	418 x 113 x 305 mm
Poids sans batterie	7,25 kg

TJEP HCS-20B
HYDRA CUTTER 18V

5-20mm

#103322



DÉTAILS TECHNIQUES

- Tête de coupe allégée rotative à 360°
- Coupe puissante et précise
- Soupape de sécurité pour une décompression sûre et pratique
- Lames p0uvant être utilisées sur 3 côtés
- Coupe sans étincelle
- Seconde poignée
- Verrouillage de la gâchette
- Incl. mallette, 2 batteries et chargeur

2 269,00 €
Prix de vente conseillé HT

CARACTÉRISTIQUES	
Épaisseur des armatures	5 - 20 mm
Résistance de l'acier	400-500 MPa
Vitesse de coupe	3 - 5 sec.
Batterie	Li-Ion 18V 4Ah/5Ah (TJEP UniKIT)
Coupes par charge de batterie	Ø12 :~ 392 Ø16 :~210 Ø20 :~109
Dimensions (L×l×H)	405 x 113 x 305 mm
Poids sans batterie	6,05 kg

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

NOUVELLE GÉNÉRATION

TJEP RC20B ROD CUTTER 21,6V



#103300



999,00 €
Prix de vente conseillé HT

DÉTAILS TECHNIQUES

- Mécanisme d'entrainement sans à-coups offrant de nombreux avantages : utilisation ergonomique avec de faibles vibrations et un faible niveau sonore, durée de vie des lames prolongée et plus de coupes par charge.
- Remplacement rapide et facile de la lame
- Réglage sans outil du diamètre de la pièce à découper
- Indicateur de surcharge intégré
- Alimenté par la plateforme de batteries TJEP 18V UniKIT, entièrement compatible avec la gamme Hydra Cutter
- Poignée latérale amovible - multi-positionnable
- Incl. mallette, 2 batteries 5Ah, 1 chargeur, 2 lames, sac de récupération des copeaux

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur des armatures	8 - 20 mm
Résistance de l'acier	400-500 MPa
Vitesse de lame à vide	1800 tr/min
Niveau sonore (LPA / LwA)	77,5 dB / 85,5 dB
Batterie	18V, 5.0, Li-Ion (UniKIT)
Taille (L×l×H)	465 x 150 x 107 mm
Poids excl / incl. batterie	2,96 kg / 3,63 kg

TJEP RC30B ROD CUTTER 21,6V



#100302



1 069,00 €
Prix de vente conseillé HT

DÉTAILS TECHNIQUES

- Mécanisme d'entrainement sans à-coups offrant de nombreux avantages : utilisation ergonomique avec de faibles vibrations et un faible niveau sonore, durée de vie des lames prolongée et plus de coupes par charge.
- Remplacement rapide et facile de la lame
- Réglage sans outil du diamètre de la pièce à découper
- Indicateur de surcharge intégré
- Alimenté par la plateforme de batteries TJEP 18V UniKIT, entièrement compatible avec la gamme Hydra Cutter
- Poignée latérale amovible - multi-positionnable
- Incl. mallette, 2 batteries 5Ah, 1 chargeur, 2 lames, sac de récupération des copeaux

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur des armatures	8 - 30 mm
Résistance de l'acier	400-500 MPa
Vitesse de lame à vide	1800 tr/min
Niveau sonore (LPA / LwA)	77,5 dB / 85,5 dB
Batterie	18V, 5.0, Li-Ion (UniKIT)
Taille (L×l×H)	475 x 160 x 107 mm
Poids excl / incl. batterie	3,1kg / 3,77kg



RC20 LAMES

#103400



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	110 mm
Epaisseur de coupe	1.6 mm
Nombre de dents	24

26,00 €
Prix de vente conseillé HT

RC30 LAMES

#103402



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	127 mm
Epaisseur de coupe	1.6 mm
Nombre de dents	30

29,00 €
Prix de vente conseillé HT

APPAREILS SPÉCIAUX

CLÔTURE - PLAQUISTE - ÉLECTRICIEN - PRÉFA BÉTON

EN LOT

GT40-FS
CRAMPILLONNEUSE GAZ

#8000633

DÉTAILS DU LOT

- Agrafeuse à crampillons GT40-FS
- 3 boites de 2100 crampillons HDG 40mm + gaz



Agrafeuse livrée en mallette avec 2 batteries et un chargeur

CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes FS
LONGUEUR	25 - 40 mm
DOS	12.2 mm
POIDS	3.7 kg
GARANTIE	2 ans

895,00 €
Prix de vente conseillé HT

FS-40
CRAMPILLONNEUSE GAZ

#100260



Agrafeuse livrée en mallette avec 2 batteries et un chargeur

CARACTÉRISTIQUES	
AGRAFES	Agrafes FS
LONGUEUR	25 - 40 mm
DOS	12.8 mm
POIDS	3.9 kg
GARANTIE	1 an

739,00 €
Prix de vente conseillé HT

CP40-A
CLOUEUR BÉTON GAZ

#100745



CLoueur livré en mallette avec 2 batteries et un chargeur

CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Béton
LONGUEUR	15 - 40 mm
DIAMETRE	2.6 - 3.0 mm
POIDS	4.0 kg
BATTERIE	18 V - 4Ah
PUISSANCE	105 J
GARANTIE	1 an

699,00 €
Prix de vente conseillé HT

EN LOT

GT40I-SCP
CLOUEUR BÉTON À GAZ

#8000735

DÉTAILS DU LOT

- Clouer béton GT40i-SCP
- 3 boites de 1000 clous béton 2.7 x 19mm + gaz

679,00 €
Prix de vente conseillé HT



Cloueur livré en mallette avec 2 batteries et un chargeur

CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	Béton
LONGUEUR	15 - 40 mm
DOS	12.2 mm
POIDS	3.8 kg
BATTERIE	7.2 V / 2.5 Ah
PUISSANCE	90 J
GARANTIE	2 ans

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

CP40-A
CLOUEUR BÉTON À BATTERIE



Batterie Li-ion 18V

Environ 700 tirs par charge

Magasin à déchargement rapide

MODIFICATION D'APPAREILS (MA)

APERÇU DES POSSIBILITÉS D'ADAPTATIONS SPÉCIALES DE NOS APPAREILS.

SENCO propose une gamme d'appareils modifiés (MA) dotés de fonctions adaptées à vos travaux spécifiques. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus et découvrir nos autres adaptations sur la base d'appareils standards.

FINISHPRO35MG - MA52
PALPEUR PARQUET

#114206

CLoueur FinsihPro35MG équipé d'un palpeur parquet / frisette, afin d'assurer un bon appui de l'appareil dans la gorge du parquet avant le déclenchement du tir.

429,00 €
Prix de vente conseillé HT



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	DA - gauge 15 - 34°
LONGUEUR	32 - 65 mm
DIAMETRE	1.8 mm
POIDS	1.8 kg
MAGASIN	110 clous
GARANTIE	1 an

SLP20XP-GLN
PARECLOSES

#114755

Appareil spécial pareclose avec système de courbure du clou pour ne pas percuter le vitrage.
Permet une fixation invisibles de la pareclose dans des feuillures de 8mm.

859,00 €
Prix de vente conseillé HT



CARACTÉRISTIQUES	
CLOUS	AX/AY - gauge 18
LONGUEUR	25 - 38 mm
DIAMETRE	1.2 mm
POIDS	1.17 kg
MAGASIN	110 clous
GARANTIE	5 ans

SMARTBOARD MASTER
MACHINE-OUTIL AUTO.

#EJ04000

Cette machine-outil automatique est conçue pour les travaux aux cadences industrielles élevées d'agrafage.
Elle est idéale dans la couture des panneaux de structure ossature bois. Son système garanti un espacement fixe et parfaitement régulier entre chaque agrafe.

Augmentation de la précision, de l'efficacité, de la vitesse et de la qualité d'agrafage.

4 499,00 €
Prix de vente conseillé HT



Fonctionne avec les rails Festo et Mafell.

CARACTÉRISTIQUES AGRAFEUSE	
AGRAFES	Agrafes Q - gauge 15
LONGUEUR	32 - 63 mm
DOS	11.1 mm
POIDS	2.7 kg
MAGASIN	130 agrafes
GARANTIE	5 ans

Existe aussi en version clouage

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

ENCLUME FIXE OU PNEUMATIQUE MA567 OU MA216



Enclume pneumatique

DÉTAILS DE LA MODIFICATION

Ajout d'une enclume fixe ou pneumatique qui permet à l'agrafeuse de réaliser la fixation d'éléments entre eux, et d'assurer la fermeture de l'agrafe.

APPAREILS CONCERNÉS

Tous les types d'agrafeuses SFT10XP peuvent être modifiés avec une enclume

ANNEAU DE SUSPENSION MA286



DÉTAILS DE LA MODIFICATION

Ajout d'une équerre ou d'un anneau de suspension pour assurer l'accrochage sur un équilibreur lors de l'utilisation de l'appareil sur un psote de travail

APPAREILS CONCERNÉS

Cloueur en bande FramePro651 & SidingPro40
Agrafeuse lourde SNS41
Cloueur à rouleau SCN65

SÉCURITÉ MÉCANIQUE MA182



DÉTAILS DE LA MODIFICATION

Ajout d'un ensemble de sécurité au niveau du nez, qui doit être enfoncé pour autoriser le tir.

APPAREILS CONCERNÉS

Tous les types d'agrafeuses SFT10XP peuvent être modifiés avec une sécurité mécanique
Cloueur de finition FinishPro10

BUTÉE AVANT OU ARRIÈRE - SIMPLE OU À ROULEMENT
MA40 - MA58 OU MA165



Butée arrière simple

DÉTAILS DE LA MODIFICATION

• La butée avant permet de poser une agrafe ou un clou à une distance régulière du bord opposé.
• La butée arrière permet de poser une agrafe à une distance régulière du bord du coté de l'opérateur.

APPAREILS CONCERNÉS

Tous les types d'agrafeuses SFT10XP peuvent être modifiés avec une butée
Agrafeuse moyenne SLS18MG
Cloueur de finition SLP20XP
Agrafeuse lourde SQS55XP

COMPRESSEURS

AC4504
COMPRESSEUR À BRUIT RÉDUIT - SANS HUILE 1400 RPM

#AFN0024

NIVEAU SONORE	58 dB (Lpa)
CUVE	4 litres
PUISSANCE	0.24 kW / 0.37 HP/CV
VOLUME ASPIRÉ	45 l/min
VOLUME RESTITUÉ	28 l/min
PRESSION MAX	8 bar
POIDS	10 kg



199,00 €
Prix de vente conseillé HT

AC8305
COMPRESSEUR À BRUIT RÉDUIT - SANS HUILE 1400 RPM

#AFN0028

NIVEAU SONORE	60 dB (Lpa)
CUVE	5 litres
PUISSANCE	0.35 kW / 0.5 HP/CV
VOLUME ASPIRÉ	83 l/min
VOLUME RESTITUÉ	33 l/min
PRESSION MAX	9 bar
POIDS	14.1 kg



209,00 €
Prix de vente conseillé HT

AC24016
COMPRESSEUR À BRUIT RÉDUIT - SANS HUILE 1400 RPM

#AFN0022

NIVEAU SONORE	72 dB (Lpa)
CUVE	2 x 8 litres
PUISSANCE	1.5 kW / 2 HP/CV
VOLUME ASPIRÉ	240 l/min
VOLUME RESTITUÉ	170 l/min
PRESSION MAX	9 bar
POIDS	42.5 kg



579,00 €
Prix de vente conseillé HT

AC32024
COMPRESSEUR À BRUIT RÉDUIT - SANS HUILE 1400 RPM

#AFN0031

NIVEAU SONORE	72 dB (Lpa)
CUVE	24 litres
PUISSANCE	2.2 kW / 3 HP/CV
VOLUME ASPIRÉ	320 l/min
VOLUME RESTITUÉ	230 l/min
PRESSION MAX	10 bar
POIDS	54 kg



849,00 €
Prix de vente conseillé HT

9/20
COMPRESSEUR HAUTE PRESSION

#123074

Pression maximale 42 bar - hautes performances
Pour basse et haute pression
4 sorties : 2 sorties à 8 bar et 2 sorties à 25 bar



CARACTÉRISTIQUES	
NIVEAU SONORE	62 dB
CUVE	2 x 4.5 litres
PUISSANCE	1.5 kW / 2 HP/CV
VOLUME RESTITUÉ (à 25 bar)	102 l/min
VOLUME RESTITUÉ (à 7 bar)	110 l/min
PRESSION MAX	42 bar
POIDS	13.8 kg

1 999,00 €
Prix de vente conseillé HT

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques

ACCESSOIRES

TUYAU PU 6M
TUYAU SPIRALE

CODE 4000600



Tuyau polyuréthane spiralé
6m x 8mm
Équipé de raccords

29,00 €
Prix de vente conseillé HT

TUYAU PU 10M
TUYAU

CODE 4000660



Tuyau polyuréthane
10m x 8mm

39,00 €
Prix de vente conseillé HT

ENROULEUR PU 12M
ENROULEUR TUYAU AUTOMATIQUE

CODE 4000720



Enrouleur automatique tuyau PU universel
12m x 6.5mm
Équipé de raccords

119,00 €
Prix de vente conseillé HT

ENROULEUR 30M
ENROULEUR TUYAU

CODE 106096



Enrouleur tuyau PU universel
30m x 8mm
Base pivotante 360°
Équipé de raccords

109,00 €
Prix de vente conseillé HT

SOUFFLETTE À BEC LONG
SOUFFLETTE

CODE 400032



Embout à tube fin
Idéale pour les accès difficiles

20,00 €
Prix de vente conseillé HT

CARTOUCHE DE GAZ 40GR x2
BLISTER

CODE PC1307P



Blister de 2 cartouches de gaz 40 grammes
Appareils compatibles :
- GT40FS
- SGT90i
- GT40i-SCP

20,00 €
Prix de vente conseillé HT



KYOCERA
Fastening Solutions

KYOCERA Fastening Solutions France
29, rue de la gare
+33 3 29 26 26 00 • info.fr@kyocera-fastening.com

www.kyocera-fastening.com

© 2026 KYOCERA Fastening Solutions EMEA

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. Tous les prix sont indicatifs et hors TVA. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques